

# 福建省政府采购 货物和服务项目 公开招标文件

项目名称：宁德市跨境电商综试区项目

项目编号：FJSHYZB-2024-160

采购人：宁德市宁港水陆联运有限公司

代理机构：福建省鸿远招标有限公司

编制时间：2024年10月

# 第一章 投标邀请

福建省鸿远招标有限公司采用公开招标方式组织宁德市跨境电商综试区项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请投标人参加投标。

1. 项目编号：FJSHYZB-2024-160

2. 预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3. 招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4. 需要落实的政府采购政策

4.1 进口产品：不适用于本项目。

4.2 节能产品：适用于本项目，按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。

4.3 环境标志产品：适用于本项目，按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。

4.4 信用记录：（1）查询结果的审查：①信用记录查询渠道：信用中国

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。②由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。③查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

4.5 其他落实政策：（1）小型、微型企业：适用于本项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）执行。（2）监狱企业，适用于本项目，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）执行。（3）促进残疾人就业，适用于本项目，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）执行。（4）乡村振兴：按照印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）规定执行。（5）货物包装：按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知执行。（6）落实《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》财库〔2021〕35号文件。

4.6 促进中小企业发展的相关政策：

采购包 1：

是否专门面向中小企业采购：专门面向中小企业采购

不专门面向中小企业采购

## 5. 投标人的资格要求

5.1 法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

序号	资格要求	具体描述
1	单位授权书	①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书（单位负责人签字或盖章）；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②投标人为自然人的，可不填写本授权书。
2	营业执照等证明文件	①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3	提供财务状况报告(财务报告或资信证明)	①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：a. 成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2023年度的年度财务报告。b. 成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c. 无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件；②投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件。
4	依法缴纳税收证明材料	①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：a. 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时

		间的当月)中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b. 投标截止时间的当月成立的投标人, 视同满足本项资格条件要求。 c. 若为依法免税范围的投标人, 提供依法免税证明材料的, 视同满足本项资格条件要求; ②投标人为自然人的, 提供有效的自然人身份证件复印件。
5	依法缴纳社会保障资金证明材料	①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定: a. 投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人, 提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b. 投标截止时间的当月成立的投标人, 视同满足本项资格条件要求。 c. 若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人, 提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的, 视同满足本项资格条件要求; ②投标人为自然人的, 提供有效的自然人身份证件复印件。
6	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)	①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的, 投标人应提供本声明函。②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的, 投标人可不提供本声明函。
7	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明	重大违法记录: 指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库(2022)3号文件的规定, “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的, 从其规定。
8	信用记录查询结果	①信用记录查询的截止时点: 信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道: 信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 ③信用记录的查询: 由资格审查小

		组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。
9	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用）	①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。
10	联合体协议（若有）	①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。

### 5.2 特定条件：

#### 采购包 1：

资格要求	具体描述
资格承诺制	根据《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6号）要求，2024年10月1

	日起，政府采购项目推行供应商资格证明材料承诺制。投标人在投标（响应）时，按照规定提供相关资格承诺函（格式详见投标文件）的，可不提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料；若未提供相关资格承诺函的，则应在投标（响应）时，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料；否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。
--	--

5.3 是否接受联合体投标：

采购包 1：接收联合体

不接受联合体

## 6. 招标文件的获取

6.1 招标文件获取期限：2024 年 10 月 31 日起至 2024 年 11 月 7 日止，北京时间上午 8：30 至 11：30，下午 15：00 至 17：30 时（周末及节假日除外）。

6.2 在招标文件获取期限内，投标人在福建省国资采购平台、宁德市有信产权交易服务有限公司网站及福建省鸿远招标有限公司官网上获取项目信息，通过网上报名方式获取招标文件，否则投标将被拒绝。

6.3 报名方式：（1）本项目不支持现场报名；（2）投标人须将招标（采购）文件获取登记表（详见招标公告附件）以邮件形式发送至我公司邮箱（FJSHYZB@163.COM）。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

## 7. 投标保证金

7.1 投标保证金金额：71500 元

7.2 投标保证金可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

## 8. 投标截止

8.1 投标截止时间：2024 年 11 月 21 日 09:00（北京时间）

8.2 投标文件递交地点：宁德市蕉城区蕉城南路 40 号锦绣茗苑 1 幢 1907 室开标厅

8.3 投标人应在投标截止时间前递交按规定密封的纸质投标文件，未按规定递交纸质投标文件的，其投标将被拒绝。

## 9. 开标时间及地点

开标时间：2024年11月21日09:00（北京时间）

开标地点：宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室开标厅

## 10. 公告期限

10.1 招标公告的公告期限：自发布公告之日起5个工作日。

## 11. 采购人信息：

采购人：宁德市宁港水陆联运有限公司

地址：宁德市东侨区余复路16号天行商务中心第2层

邮编：352100

联系人：刘涛

联系电话：13805018196

## 12. 采购代理机构信息：

代理机构：福建省鸿远招标有限公司

地址：宁德市蕉城区蕉城南路40号锦绣茗苑1幢1907室

邮编：352100

联系人：叶浩、缪胧、小郑

联系电话：0593-2916316

**附 1：采购标的一览表**

采购包 1：

采购包预算金额（元）：7150766.00

采购包最高限价（元）：7150766.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	单位	允许进 口	所属行业	保证金金 额（元）
1	跨境电商综合 服务平台	1	7150766.00	项	否	软件和信息 技术服务业	71500

**附 2：提交投标保证金和招标代理服务费缴纳账户的银行账户信息**

招标代理服务费缴纳账户	
开户名称：福建省鸿远招标有限公司	
开户银行：中国建设银行股份有限公司宁德分行	
银行账号：35001682433052537321	
投标保证金账户	
开户名称：福建省鸿远招标有限公司	
账号：1407 7004 1900 0119 968	
开户行：中国工商银行宁德东侨支行	
特别提示	
1、请投标人务必认真核对账户信息，将投标保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。	
2、请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的投标保证金”。	



## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表

特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	招标文件 (第三章)	编列内容
1	6.1	<p>是否组织现场考察或召开开标前答疑会：</p> <p>采购包 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织，自行踏勘</p> <p><input type="checkbox"/>组织，踏勘时间：</p> <p>踏勘地点：</p>
2	10.4	<p>采购包 1</p> <p>(1) 投标文件的份数：</p> <p>①资格及资信证明部分正本 1 份、副本 4 份；技术商务部分正本 1 份、副本 4 份；报价部分正本 1 份、副本 4 份；</p> <p>②可读介质（U 盘）1 份。</p> <p>(2) 密封及其标记的具体形式：</p> <p>①投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则其响应文件将被拒绝。</p> <p>②密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所报采购包、投标人的全称、正（副）本、“资格及资信证明部分”、“报价部分”和“技术商务部分”字样”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，采购代理机构不承担责任。</p> <p>③投标文件正本必须用 A4 幅面纸张打印胶装成册（可含产品彩页），应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的）装订成册，在响应内容中逐项盖章并加盖骑缝章（若逐页盖章的则无须加盖骑缝章）；副本可以用正本的完整复印件，按规定胶装成册后加盖骑缝章或逐项加盖公章，并在封面标明“正本”“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：投标文件资格及资信证明部分、技术商务部分</p>

		<p>出现投标报价，视为无效投标。)</p> <p>④投标人另制作一套投标保证金退还申请函、开标一览表原件、投标保证金凭证复印件，放在单独的信封内密封，并将此信封与投标文件报价部分一同密封。</p> <p>⑤投标人必须将按要求加盖公章的投标文件正本全部内容扫描成电子文件（U盘或光盘，无病毒、无损坏），U盘或光盘必须标注投标人名称，其中所有文件不做压缩处理、不设密码，与投标文件一同密封提交。未按以上要求提供电子文件或电子文件出现损坏无法查看的视为无效投标。（注：当电子文件出现损坏，投标人须在接到评标委员会通知后，十分钟内提交该电子文件原始版，若未在规定时间内提交的，评标委员会按未提供电子文件处理）</p> <p>注：投标文件分为资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分，投标人应将资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分分别用密封袋单独密封（电子文件、信封随报价部分正本一起密封），至少用三个密封袋单独密封。</p>
3	10.7-(1)	<p>是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：</p> <p>采购包 1：不允许分包。</p>
4	10.8-(1)	<p>投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。</p>
5	12.1	<p>确定中标候选人名单：</p> <p>采购包 1：1 名</p>
6	12.2	<p>本项目中标人的确定（以采购包为单位）：</p> <p>（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。</p> <p>（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：</p> <p>①招标文件规定的方式：</p> <p>采购包 1：若有相同的最高得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前，如技术商务指标均无法区分排序的，应优先采购列入节能清单或环保清单的产品（列入多项清单的产品优先于只列入其中一个清单的产品，认证数量多的优先于认证</p>

		<p>数量少的），若还是无法排出先后顺序的，以随机抽取方式确定。</p> <p>②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 随机抽取</p> <p>③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。</p> <p>(3) 本项目确定的中标人家数： 采购包 1：1 名</p>
7	13.2	合同签订时限：自中标通知书发出之日起 30 个日历日内。
8	15.1-(2)	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。
9	15.4	<p>招标文件的质疑</p> <p>(1) 潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。</p> <p>(2) 质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起 7 个工作日内向福建省鸿远招标有限公司提出，依法获取招标文件的时间为投标人完成报名获取投标文件之日起计算。</p> <p>※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第 15.1 条的有关规定。</p>
10	16.1	监督管理部门：宁德市宁港水陆联运有限公司
11	18.1	<p>政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：</p> <p>(1) 福建省国资采购平台，网址 <a href="https://ygcg.fjcqjy.com/">https://ygcg.fjcqjy.com/</a>。</p> <p>(2) 宁德市有信产权交易服务有限公司网站，网址 <a href="http://www.ndcqjy.com/cn/index">http://www.ndcqjy.com/cn/index</a>。</p> <p>(3) 福建省鸿远招标有限公司官网，网址 <a href="http://fjshyzb.com">http://fjshyzb.com</a>。</p> <p>※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以福建省国资采购平台发布的为准。</p>
12	/	<p>履约保证金： 采购包 1：缴纳</p> <p>本项目的履约保证金为合同金额的 10%，提交方式：<u>银行保函、电汇、汇票和转账支票</u>，提交时间：<u>合同签订前</u>，退还方式：<u>待项目终验完成后</u>，采购人于 30 个日历日内予以原额无息退还中标人。</p>

13	19	<p>其他事项：</p> <p>(1) 本项目代理服务费：本项目招标代理服务费按照以下标准进行差额定率累进法计算：①预算金额在 100 万元人民币以内的：按预算金额的 1.5% 计取；预算金额超过 100 万的：其中 100 万按预算金额的 1.5% 计取；100 万-500 万部分金额按 1.1% 计取；500-1000 万部分金额按 0.8% 计取，由中标人在领取中标通知书时向福建省鸿远招标有限公司一次性付清。</p> <p>(2) 其他：1. 质疑受理的其它要求：a. 投标人的质疑函应以纸质原件现场递交，递交质疑函时还需提供收款收据（或网上汇款凭证）、营业执照复印件、授权委托书、法定代表人及授权代表身份证复印件，自然人仅需提供身份证明资料，否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。b. 在法定质疑期内投标人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，若投标人多次对同一采购程序环节提出质疑的，采购代理机构将不予以受理。c. 质疑书应按福建省政府采购质疑投诉有关文书范本的通知的政府采购投标人质疑函范本编制提供。d. 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：①接收质疑函的方式：现场接收；②接收质疑函的联系部门：福建省鸿远招标有限公司；③接收质疑函的联系电话：0593-2916316；④接收质疑函的通讯地址：宁德市蕉城区蕉城南路 40 号锦绣名苑 1 幢 1 梯 1907 室。2. 投标人提供的资信证明若有注明“复印件无效”或“复印无效”的，投标人在投标文件中可提供复印件，但同时应准备好原件备查（若评标委员会有要求而投标人未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）。</p>
----	----	---

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

#### 1、适用范围

1.1 适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

#### 2、定义

2.1 “采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2 “潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3 “投标人”指按照招标文件第一章第6条规定获取招标文件并参加本项目投标的投标人。

2.4 “单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5 “投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

#### 3、合格投标人

##### 3.1 一般规定

(1) 投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招标投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

(2) 投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

(1) 联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

(2) 联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3) 联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(4) 项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的投标人承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(5) 联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

(6) 如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第 3.2 条规定的，投标无效。

#### 4、投标费用

4.1 除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

#### 5、招标文件

##### 5.1 招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知前附表（表 1、2）
- (3) 投标人须知
- (4) 资格审查与评标
- (5) 招标内容及要求
- (6) 政府采购合同（参考文本）
- (7) 投标文件格式
- (8) 按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

##### 5.2 招标文件的澄清或修改

(1) 福建省鸿远招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

(2) 除本章第 5.2 条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省鸿远招标有限公司将在投标截止时间至少 15 个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足 15 个日历日的，福建省鸿远招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省鸿远招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

(3) 澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束后，福建省鸿远招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

#### 6、现场考察或开标前答疑会

6.1 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

## 7、更正公告

7.1 若福建省鸿远招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 更正公告作为福建省鸿远招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

## 8、终止公告

8.1 若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省鸿远招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2 终止公告作为福建省鸿远招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

## 四、投标

### 9、投标

9.1 投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2 投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3 投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5 为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
- (7) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

## 10、投标文件

### 10.1 投标文件的编制

(1) 投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

(2) 投标文件应按照本章第 10.2 条规定编制其组成部分。

(3) 投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

### 10.2 投标文件由下述部分组成：

(1) 资格及资信证明部分

① 投标函

② 投标人的资格及资信证明文件

③ 投标保证金

(2) 报价部分

① 开标一览表

② 投标分项报价表

③ 招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④ 招标文件规定的加分证明材料（若有）

(3) 技术商务部分

① 标的说明一览表

② 技术和服务要求响应表

③ 商务条件响应表

④ 投标人提交的其他资料（若有）

⑤ 招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

### 10.3 投标文件的语言

(1) 除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

(2) 投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员



签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4 投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5 投标文件的格式

(1) 除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

(2) 除招标文件另有规定外，投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

(3) 除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

(4) 除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省鸿远招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a. 投标人代表签字确认；

b. 加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6 投标报价

(1) 投标报价超出最高限价将导致投标无效。

(2) 最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3) 除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7 分包

(1) 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2) 若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

(3) 招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 10.8 投标有效期

(1) 招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

(2) 投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

(3) 根据本次采购活动的需要，福建省鸿远招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省鸿远招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

#### 10.9 投标保证金

(1) 投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

(2) 投标人以保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

(3) 提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以保函形式提交投标保证金的，在投标截止时间之前将保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第 10.9 条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

(4) 退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省鸿远招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户。

④终止招标的，福建省鸿远招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第(4)款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

(5)若出现本章第10.8条第(3)款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

(6)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

#### 10.10 投标文件的提交

(1)一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定在投标截止时间前递交。

#### 10.11 投标文件的补充、修改或撤回

(1)投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省鸿远招标有限公司。

(2) 补充、修改的内容应按照本章第 10.5 条第 (4) 款规定进行签署、盖章，并按照本章第 10.10 条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- (1) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- (2) 不符合招标文件中规定的资格要求；
- (3) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- (5) 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 五、开标

### 11、开标

11.1 福建省鸿远招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2 开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省鸿远招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3 本项目的开标环节，由开标会监督代表和各投标人检查纸质投标文件的密封情况，对符合密封要求的纸质投标文件按照提交纸质投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。福建省鸿远招标有限公司对唱标内容作开标记录，由各投标人签名确认。

11.4 开标会应遵守下列规定：

(1) 首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的投标文件进行拆封。

(2) 唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

(3) 唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

(5) 若投标人未到开标现场参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第 11.4 条第 (3)、(4)、(5) 款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省鸿远招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5 投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束后，福建省鸿远招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

#### 11.6 投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

## 六、中标与政府采购合同

### 12、中标

12.1 本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2 本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

#### 12.3 中标公告

(1) 中标人确定之日起 2 个工作日内，福建省鸿远招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

(2) 中标公告的公告期限为 1 个工作日。

#### 12.4 中标通知书

(1) 中标公告发布的同时，福建省鸿远招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

(2) 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

### 13、政府采购合同

13.1 签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2 签订时限：详见须知前附表 1 的 13.2。

13.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4 采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5 政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

13.6 中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

## 七、询问、质疑与投诉

### 14、询问

14.1 潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省鸿远招标有限公司提出询问，福建省鸿远招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

### 15、质疑

15.1 针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

① 质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

② 所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③ 所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④ 针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省鸿远招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤ 针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a. 质疑人代表的身份证明材料：

a1 质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授

权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2 若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b. 其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1 所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2 质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3 依法应终止采购程序的证明材料；

b4 应重新采购的证明材料；

b5 采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6 若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥ 质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦ 提出质疑的日期。

※ 质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2 对不符合本章第 15.1 条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3 对符合本章第 15.1 条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4 招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

## 16、投诉

16.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起 15 个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

(1) 我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

(2) 凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

(3) 对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

(4) 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3 符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

(1) 中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；



②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

(4) 监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

(5) 残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4 信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5 为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

## 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1 指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2 本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

## 十、其他事项

19、其他事项：

19.1 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2 其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由福建省鸿远招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

#### 1.1 资格审查小组

资格审查小组由 3 人组成，并负责具体审查事务。

1.2 资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3 资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

- (1) “投标函”；
- (2) “投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

详见第一章 5.1 法定条件

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②. 其他资格证明文件：

详见第一章 5.2 特定资格

(3) 投标保证金。

1.4 有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细
未按照招标文件规定提交投标函
未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件
未按照招标文件规定提交投标保证金

1.5 若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第 1.2、1.3、1.4 条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省鸿远招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束后，福建省鸿远招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

## 二、评标

4、资格审查结束后，由福建省鸿远招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

### 5、评标委员会

5.1 评审专家由 5 人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家 5 人。

5.2 评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

(1) 评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

(2) 评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

(3) 评标的依据是招标文件和投标文件。

(4) 应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5) 评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省鸿远招标有限公司统一对外发布。

②对福建省鸿远招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

### 6、评标程序

#### 6.1 评标前的准备工作

(1) 全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2) 参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

## 6.2 符合性审查

(1) 评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2) 满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3) 重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4) 评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

(5) 评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6) 有下列情形之一的，符合性审查不合格：

### ①项目一般情形：

采购包 1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	情形 1	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；
2	情形 2	属于招标文件第三章第 10.12 条规定的投标无效情形；
3	情形 3	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。
4	情形 4	资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），资格审查不合格。
5	情形 5	违反招标文件中载明“投标无效”或“无效投标”条款的规定，资格性审查不合格。
6	情形 6	所有客观性证明材料（包括但不限于资格证明材料及磋商文件中所要求提供的证明材料）复印件均需加盖投标人公章，否则视为无效响应。
7	情形 7	未按照招标文件要求提供电子文件。

## ②本项目规定的其他情形：

采购包 1：

技术符合性

情形	明细
其他情形 1	技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；
其他情形 2	招标文件规定的其他投标无效情形；
其他情形 3	投标文件中提供虚假或失实资料的；
其他情形 4	招标文件《第五章 招标内容及要求》二、技术和服务要求中未标注评标项的技术参数有任何一项负偏离（或未响应）的。

商务符合性

情形	明细
其他情形 1	商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的；
其他情形 2	招标文件《第五章 招标内容及要求》三、商务要求未逐项响应或有任何一项负偏离的；
其他情形 3	招标文件规定的其他投标无效情形。

价格符合性：

情形	明细
其他情形 1	招标文件规定的其他投标无效情形。

### 6.3 澄清有关问题

(1) 对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2) 投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3) 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- ①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- ②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第 6.3 条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### （4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

#### （5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第 6.3 条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a. 评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b. 投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

### 6.4 比较与评价

（1）按照本章第 7 条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定：本项目采购包 1 不适用该条款）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a. 招标文件规定的方式：无

b. 招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a. 招标文件规定的方式：

采购包 1：若有相同的最高得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前，如技术商务指标均无法区分排序的，应优先采购列入节能清单或环保清单的产品（列入多项清单的产品优先于只列入其中一个清单的产品，认证数量多的优先于认证数量少的），若还是无法排出先后顺序的，以随机抽取方式确定。

b. 招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第 6.4 条第（2）款第①、②规定处理。

### （3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5 推荐中标候选人：详见本章第 7.2 条规定。

### 6.6 编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；



④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8 评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9 在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

- (1) 恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第 9.7 条规定情形）；
- (2) 妨碍其他投标人的竞争行为；
- (3) 损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10 评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合性审查合格的投标人不足三家的；
- (2) 有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省鸿远招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

## 7、评标方法和标准

### 7.1 评标方法：

采购包 1：综合评分法

### 7.2 评标标准

采购包 1：综合评分法

(1) 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

(2) 每个投标人的评标总得分  $FA = F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3$ ，其中：F1 指价格项评审因素得分、F2 指技术项评审因素得分、F3 指商务项评审因素得分，A1 指价格项评审因素所占

的权重、A2 指技术项评审因素所占的权重、A3 指商务项评审因素所占的权重， $A1+A2+A3=F1 \times A1 + F2 \times A2 + F3 \times A3 = 100$  分。

(3) 各项评审因素的设置如下：

价格项 ( $F1 \times A1$ ) 满分为 15.00 分

投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位不进行“四舍五入”。

价格扣除的规则如下：

项目	适用对象	比例	描述
小型、微型企业, 监狱企业, 残疾人福利性单位	投标人或者联合体均为小型、微型企业	15.00 %	一、根据财政部财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知和《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(闽财规〔2022〕13号)执行,对小型和微型企业提供的货物或服务的价格给予15%(工程项目为3%)的扣除,用扣除后的价格参与价格部分的评审。(即所投全部产品或服务属于小型和微型企业产品或服务的,按其总报价的15%进行扣除,若投标人提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策)。1.享受价格扣除的投标人应当同时符合以下条件:①符合《中小企业划分标准》中的小、微企业标准(工信部联企业〔2011〕300号);②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他小微企业制造的货物。2.联合体是否享受该扶持政策的规定:(不接受联合体投标的项目不适用于此款规定)。①以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小

		<p>微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对于联合体或者大中型企业的报价给予 5%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。3. 下述情形，不享受小微企业优惠政策：①所投产品为进口产品的；②组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；③小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；④中型、大型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业或大型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤所投产品为使用大型企业注册商标的货物的。4. 投标人应提供下述证明材料：本项目属于服务类项目，采购标的所属行业为软件和信息技术服务业，投标人为小微企业的，须按照《中小企业声明函》中规定的内容填写完整（即标的名称应为招标文件中的项目名称，行业名称即为招标文件明确的采购标的对应的所属行业），若投标人未按上述要求填写的，则不予认定为小微企业。二、根据财库【2014】68 号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。三、根据财库（2017）141 号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。</p>
--	--	--

		<p>根据福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对残疾人福利性单位制造的货物、承担的工程或服务价格按照《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）执行；对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，残疾人福利性单位享受价格扣除的货物、服务或工程是指只由本单位制造的货物、承担的工程或服务，或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），投标人应当提供财库〔2017〕141号文规定格式的《残疾人福利性单位声明函》及标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将在中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。如发现投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，视为其提供虚假材料谋取中标、成交，其中标、成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。</p>
节能（非强制性）、环境标志产品	10.00 %	<p>若同一合同包内有节能（非强制类产品）、环境标志产品的将给予该节能（非强制类产品）、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。投标人在报价时必须对属于非强制性节能、环境标志产品清单内产品单独分项报价，</p>

		<p>并于响应中提供“属于节能、环境标志产品的情况”（详见投标文件格式）及属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件）加盖投标人公章，未按要求提供则该产品不享受价格扣除。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一合同包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除；③若同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的（如服装、窗帘产品的棉、化纤 纺织等），则不给予价格扣除。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。</p>
--	--	--

其他：无

技术项（F2×A2）满分为 70.00 分

项目	分值	描述
技术性能响应情况	32	<p>根据各投标人对第五章《招标内容及要求》“二、技术和服务要求”的各项技术要求逐项应答情况并结合相关佐证材料（如有）由评标委员会进行评分：完全满足技术参数要求的得 32 分，标注评标项的技术参数（共计 32 项），每负偏离或未响应一项扣 1 分，扣完为止，正偏离不加分；其余未标注评标指标项的内容属于实质性响应内容，不允许负偏离或未响应，若出现负偏离或未响应的，则视为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。（注：①评标项 1、2、3、4、5、6、8、9、10 须提供对应技术参数的相关软件著作权证书复印件，未提供或不符合要求的视为负偏离；②其余评标项须提供</p>

		对应技术参数的有效检测报告复印件，未提供或检测报告不符合要求的视为负偏离)
出口（9610） 通关申报支撑 系统的多口岸 服务能力	10	投标人的出口（9610）通关申报系统除支撑福建省内的口岸申报外还需支持宁德综试区跨境电商企业在国际运力发达的口岸城市实现跨境电商出口 9610 简化申报，每提供一个城市得 1 分，满分 10 分。投标人须提供出口（9610）通关申报系统的申报成功的截图及对应城市公共服务平台上的截图，未提供或提供的材料不能进行佐证的，本项不得分。（注：同一综试区的城市只能算一个）
业务支撑能力	9	投标人应对宁德跨境监管场所开展的业务有深刻的理解，基于宁德区域位置，主要发展对台海运快件业务，投标人应对开展对台海运 9610 出口业务的监管场所丰富规划和支撑能力，由评标委员会进行评分：投标人实际参与建设的监管场所开展的对台海运快件连续三个月的平均出口货柜量 $\geq$ 800 条（大柜）的得 9 分；800 条（大柜） $>$ 出口货柜量 $\geq$ 600 条（大柜）的得 7 分；600 条（大柜） $>$ 出口货柜量 $\geq$ 400 条（大柜）的得 5 分；400 条（大柜） $>$ 出口货柜量 $\geq$ 200 条（大柜）的得 3 分，其余不得分。投标人须提供所承建的监管场所自 2024 年 1 月 1 日起至本项目投标截止时间止，连续 3 个月对台海运快件出口的业务证明（连续 3 个月场站系统处理对台海运 9610 运抵申报截图及申报主提单号、集装箱柜号），未提供或提供不齐全或不符合要求的不得分。
总体设计方案	3	根据各投标人针对本项目提供的总体设计方案（总体技术方案应至少包含：业务分析与设计、应用架构设计、技术架构设计、安全设计、数据架构设计等）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述能够全部满足本项目的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.5 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，

		未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 2.25 分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
实施方案	2	根据各投标人针对本项目提供的实施方案（内容至少包括：项目实施过程控制、项目实施过程文档管理、项目实施组织架构、项目实施进度安排、项目验收安排等），由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述能够全部满足本项目的得 2 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 1.5 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 1.25 分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
现场演示	14	根据各投标人提供的现场演示内容，由评标委员会进行评分： ①与福建省单一窗口的集成实现单点登陆：投标人的出口（9610）通关申报系统需从福建省单一窗口登陆页输入账号和密码登陆到出口（9610）通关申报系统，并在福建省单一窗口后台有登陆日志； ②出口（9610）通关申报系统模块功能演示：需演示通过导入模块将提前准备的演示数据导入系统，并在申报中心及对应的模块生成订单、收款单、运单、清单、清单总分单、离境单等单据，并点击“一键申报”按钮进行申报操作，若申报成功可在福建省单一窗口平台查询到申报数据； ③跨境电商数据交换服务功能演示：投标人需打开交换服务后台管理，现场演示配置福州、厦门、上海、广州四个口岸的申报通道及加密机设备，并启动交换服务客户端，在出口（9610）通关申报系统中点击申报，在对应关区口岸公服平台上可以查询到申报的单据即为演示成功；

		<p>④场站管理系统模块功能演示：需演示货物进入跨境监管中心前入区数据预报，PDA 理货扫码功能；</p> <p>每满足以上一项演示功能的得 3.5 分，满分 14 分。未提供演示或演示内容不符合要求的不得分。</p> <p>注：1. 不接受原型、视频、PPT 等三种演示形式。投标人需自备演示设备（除投影仪外）并自行搭建演示所需网络环境进行演示，现场准备时间不超过 5 分钟，演示时间不超过 20 分钟。2. 本项目为宁德市跨境电商综试区政务项目建设，必须对接福建省单一窗口，若本演示环节第一项与福建省单一窗口的集成实现单点登陆不能满足，则现场演示环节得 0 分。</p>
--	--	---

**商务项（F3×A3）满分为 15.00 分**

项目	分值	描述
认证证书	3	<p>投标人具备信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供 1 本认证证书的得 1.5 分，满分 3 分，须提供有效期内的认证证书复印件及该证书在全国认证认可信息公共服务平台（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）查询结果为有效的查询结果网页或截图打印件，未提供或提供的材料不齐全的不得分。</p>
业绩	3	<p>根据各投标人提供自 2019 年 1 月 1 日起至本项目投标截止时间止（日期以合同签订时间为准），完成与本项目同类项目业绩的，每提供一项得 1 分，满分 3 分。投标人须提供该业绩项目的中标（或成交）公告（提供相关网站中标（或成交）公告的下载网页并注明网址）、中标（或成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和相应的赔偿。</p>
售后服务方案	3	<p>根据各投标人针对本项目提供售后服务方案（应至少包含：服务承诺、技术支持、服务流程、服务团队成员配置、运维保障、软硬件日常运维、故障诊断等），由评标委员会进行评分：方案包含的要</p>



		点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述能够全部满足本项目的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.5 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 2.25 分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
技术培训方案	3	根据各投标人针对本项目提供的技术培训方案（包括但不限于培训内容，培训方式，培训计划等方案）由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述、整体思路结构清晰、逻辑性强，内容描述能够全部满足本项目的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）、整体思路结构较清晰、逻辑性较强，内容描述较合理，细节考虑较周全且基本能够适用于本项目的得 2.5 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得 2.25 分；方案所包含的要点有缺漏、未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。
应急响应	3	投标人承诺在维护期内，系统发生故障时在接到故障申告后 1 小时内响应，并提供相应解决措施，无法线上沟通解决的应于 2 小时内派人至现场解决的得 3 分。 <b>投标人须针对以上内容提供专项承诺函（格式自拟），未提供或承诺的内容不符合要求的本项不得分。</b>

(4) 中标候选人排列规则顺序如下：

- a. 按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
- b. 评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
- c. 评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

## 8、其他规定

8.1 评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2 评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3 若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4 其他：无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

近年来，跨境电商已经成为中国进出口贸易的重要组成部分，既是贸易方式创新的重要趋势、最具发展活力和潜力空间的贸易新业态，也是中央实施全面对外开放战略，落实“六稳六保”工作的一项战略部署。跨境电商综合试验区（以下简称综试区）是国务院为了推动跨境电商的发展而设立的特殊经济区域。综试区的设立旨在通过制度创新、管理创新、服务创新和协同发展等方式，探索跨境电商发展的新路径，为全国乃至全球的跨境电商发展提供可复制、可推广的经验。

2015年6月16日，国务院办公厅印发《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》（国办发〔2015〕46号），《意见》指出，近年来我国跨境电子商务快速发展，已经形成了一定的产业集群和交易规模。支持跨境电子商务发展，有利于用“互联网+外贸”实现优进优出，发挥我国制造业大国优势，扩大海外营销渠道；有利于增加就业，推进大众创业、万众创新，打造新的经济增长点；有利于加快实施共建“一带一路”等国家战略，推动开放型经济发展升级。针对制约跨境电子商务发展的问题，有必要加快建立适应其特点的政策体系和监管体系，营造更加便利的发展环境，促进跨境电子商务健康快速发展。

2017年10月，商务部等14个部门印发《关于复制推广跨境电子商务综合试验区探索形成的成熟经验做法的函》（商贸函〔2017〕840号），贯彻国务院第187次常务会议决定，将跨境电商线上综合服务和线下产业园区“两平台”及信息共享、金融服务、智能物流、风险防控等监管和服务“六体系”等成熟做法面向全国复制推广。

2020年8月海关总署针对跨境电商业务推出《关于扩大跨境电子商务企业对企业出口监管试点范围的公告》等多项新政，新增9710/9810业务模式，需建设线上公共服务平台满足当前业务发展。

2021年7月国务院办公厅发布《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》（国办发〔2021〕24号）（下称《意见》），从七个方面提出25条意见，力促外贸新业态新模式发展。《意见》覆盖了跨境电商发展的各个方面，并提出了相应的保障措施，将在新的发展阶段为外贸创新发展提供政策依据，包括：完善跨境电商发展支持政策、扎实推进跨境电子商务综合试验区建设、培育一批优秀海外仓企业、完善覆盖全球的海外仓网络。目前，我国已经设立了多个跨境电商综合试验区，覆盖多个省市。这些综试区在推动跨境电商发展方面取得了显著成效，为全国的跨境电商发展提供了有力支撑。2022年11月14日国务院印发《国务院关于同意在廊坊等33

个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2022〕126号），同意在宁德市设立跨境电子商务综合试验区。

2023年3月30日宁德市人民政府常务会议纪要第24次会议强调要把建设跨境电子商务综合试验区作为聚集各类市场主体、各种资源要素的重要平台。要保持干劲，做好试验区建设运营管理各项工作。既要立足宁德，又要跳出宁德，通过出台政策、增值服务，加大招商引资力度，吸引市场主体进驻，孵化电商企业和新业态新模式，做大做强跨境电商。要优化环境，加强人才培育支撑，提升通关便利水平。要严格绩效考核，倒逼重点工作落地落实。会议议定：

（一）原则同意《中国（宁德）跨境电子商务综合试验区实施方案》（送审稿），由市商务局根据会议讨论意见修改完善后，以市政府名义报省政府审批。

（二）同意市交投集团作为宁德市跨境电商综合试验区的投资、建设和运营主体。

2023年10月16日省政府办公厅印发《福建省人民政府办公厅关于印发中国（宁德）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》（闽政办〔2023〕31号）中通知宁德市人民政府要健全工作机制，明确责任分工，加快推进跨境电子商务综合试验区建设。省商务厅要加强与商务部等国家部委的沟通，指导宁德市开展跨境电子商务综合试验区建设，及时向商务部和省政府报送实施情况。省有关单位要按照部门职责加强对中国（宁德）跨境电子商务综合试验区建设发展的指导支持。

为贯彻落实国务院、福建省政府和宁德市政府关于综试区建设的部署要求，按照《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（国函〔2022〕126号）、《国务院办公厅关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》（国办发〔2015〕46号）、《福建省人民政府办公厅关于印发中国（宁德）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》（闽政办〔2023〕31号）等文件精神，以及宁德市人民政府常务会议第24次会议精神，依托中国（福建）国际贸易单一窗口平台已有跨境电商综服平台、业务支撑服务，结合宁德市实际，围绕为跨境电商市场主体提供“一站式”服务的目标，借鉴参考“两平台六体系”的成熟经验做法，结合宁德市实际开展建设宁德市跨境电商综试区项目，构建以“两平台六体系”为战略框架、跨境电商综试区平台为关键基石的制度体系，逐步形成线上线下深度融合的宁德跨境电商生态圈。

#### 附：《招标项目一览表》

采购包	序号	品目名称	数量	最高单价 限价（元）	主要技术和 服务要求	最高限价 （元）

1	一	地方综试区门户			详见第五章 招标内容及 要求	7150766
	1	综试区门户	1项	317520		
	2	省单一窗口系统接口	1项	370440		
	3	海关监管系统接口	1项	158760		
	二	业务支撑服务				
	1	单证支撑服务	1项	478240		
	2	跨境业务支撑服务	1项	478240		
	三	统计与展示系统	1项	799680		
	四	监管场所支撑系统				
	1	场站管理系统	1项	1027040		
	2	分拣查验系统	1项	1660120		
	3	视频监控系统	1项	337120		
	4	卡口管理系统	1项	417480		
	5	海关功能房和围网	1项	258720		
	6	场站配套硬件及网络	1项	499114		
	五	系统集成费与人员培训费	1项	348292		

注：（1）投标人所报的价格不得高于《招标项目一览表》中采购包的品目最高单价限价及最高限价，否则按无效投标处理。

（2）投标人须针对《招标项目一览表》中第四、“监管场所支撑系统”2.分拣查验系统、3.视频监控系统、4.卡口管理系统、5.海关功能房和围网、6.场站配套硬件及网络”的所有产品进行单独分项报价且所报的价格不得超过规定的单价限价，未按上述要求报价的，按无效投标处理。

## 二、技术和服务要求

### 1. 建设目标

总体目标：通过建设宁德综试区跨境电子商务线上、线下一体化综合服务平台，面向跨境贸易电子商务生态系统，实现电子商务企业、外贸综合服务企业、物流企业、金融机构等跨境电子商务主要经营主体对接省单一窗口，为企业提供智能报关服务，帮助企业在省单一窗口上

快速办理出口通关手续，打造与国际接轨、具有宁德特色的跨境电子商务发展机制、监管模式和营商环境，实现更高水平的贸易数字化自由化便利化。

### 1. 创新服务模式，优化跨境电商营商环境

发挥综试区先行先试作用，学习借鉴前六批跨境电子商务综合试验区成熟经验做法，着力在跨境电子商务的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面探索创新，加强 9610、9710、9810 等海关监管模式建设，提供便捷的在线贸易服务，简化跨境电商交易流程，降低贸易成本，促进贸易便利化，提高货物通关效率，进一步优化跨境营商环境。

### 2. 助力外贸转型升级，推动跨境电商行业高质量发展

汇聚跨境电子商务信息和行业数据，促进跨境贸易的创新发展，发挥跨境电子商务助力传统产业转型升级、促进产业数字化发展的积极作用，培育新型产业贸易服务链，推动宁德市跨境电商行业高质量发展。

### 3. 保障跨境电商综试区建设，赋能跨境电商生态系统构建

建设综试区线上线下一体化综合服务平台，有序推进综试区跨境生态服务体系的建设，面向跨境贸易电子商务生态系统，不断提升跨境电商综合服务系统的功能和应用，强化系统内的融合生态、价值共创与深度赋能，逐步构建配套政策齐全、支撑体系完善、业务模式多样、综合服务强劲、特色特点纷呈的跨境电商生态。

## 2. 建设内容

根据系统建设目标的要求，项目是建设宁德综试区跨境电子商务综合服务平台，内容主要包括如下：

### 2.1 地方综试区门户

提供综试区介绍、企业入驻、政务服务、综合服务、人才服务、公告咨询、招商服务、重点企业、业务法规等信息服务及相关后台管理功能，与省单一窗口跨境电商综合服务平台对接。

### 2.2 业务支撑服务

业务支撑服务包括单证支撑服务和跨境业务支撑服务。

#### 2.2.1 单证支撑服务

以服务的方式为地方跨境电商相关企业提供 9610、9710、9810 单证系统（电商、物流、支付等企业业务单据制作及申报），提供业务接入受理与支撑服务，集成与对接省单一窗口申报通道，确保地方企业可正常制作申报单证、自动化报文生成与申报，并接入省单一窗口跨境综合服务平台，通过省平台由海关总对总通道进行 9610、9710、9810 进\出口的全模式业务申

报。

### 2.2.2 跨境电子商务综合服务系统

以服务的方式为地方跨境电商相关企业提供提供跨境电商业务咨询、落地指导、技术服务、客服热线支撑等服务。

### 2.3 统计与展示系统

统计分析宁德跨境电商业务情况,为掌握宁德跨境电商开展情况及政策制定提供数据支撑,主要包含跨境商品排名、宁德监管场所统计、宁德跨境企业统计、宁德全市统计、宁德企业报关单统计、国别(地区)统计、国别(地区)排行等多种统计分析功能,及大屏综合展示。

### 2.4 监管场所支撑系统

本项目监管场所支撑系统拟建设场站管理系统、光机分拣查验系统、视频监控系统、物流辅助监管系统及卡口管理系统,并建设海关功能房和围网,对外墙面及办公室装修,具体如下:

#### 2.4.1 场站管理系统

场站管理系统服务的用户主要是监管场所运营人、物流企业,系统提供入区申请、入区审核、主单管理、运抵管理、分拣管理,对仓库的货物进行管理。

#### 2.4.2 分拣查验系统

分拣查验系统的用户主要是海关,可对包裹快速分拣、精准查验、提高效率、降低成本。

#### 2.4.3 视频监控系统

视频监控系统用户主要是海关,提高监管效率、规范业务流程、增强纪律约束等方面。通过视频监控系统的使用,海关可以更好地履行其职责,保障国家安全和经济发展。

#### 2.4.4 卡口管理系统

根据海关对监管场所设立的要求,需要记录进出监管场所的所有车辆,并与海关的物流管理系统对接,以备海关随时查核。

## 3. 建设期限

本项目建设工期为2个月,以合同签订之日为项目建设起始时间点。

## 4. 具体平台建设要求

### 4.1 地方综试区门户

序号	一级功能	二级功能
1	门户首页	服务模块、园区展示、共建单位、常见问题等。

2	综试区介绍	综试区发展历程、发展规划、联系方式等。
3	企业入驻	提供在线申请材料填写、数据传输客户端下载、客户端授权申请等。
4	政务服务	展示海关、外汇管理局、市场监督局、税务局、商务局的办事指南和链接。
5	综合服务	对接开展跨境电商业务第三方提供的综合服务，例如展示金融服务、监管场所服务、支付服务、物流服务等。
6	人才服务	培训课程（合作机构链接）、培训机构等。
7	公告咨询	通知公告、行业动态等。
8	招商服务	综试区政策介绍、联系方式等。
9	重点企业	重点企业列表、企业介绍等。
10	业务法规	跨境业务介绍、国家政策、地方政策等。
11	系统管理	用户管理
12		企业管理
13		内容管理
14		参数管理

#### 4.2 省单一窗口系统接口

序号	一级功能	二级功能
1	统一权限接口	管理用户登录和权限验证。
2	订单报文接口	发送订单报文。
3	订单回执报文接口	接收订单回执报文。
4	收款单报文接口	发送收款单报文。
5	收款单回执报文接口	接收收款单回执报文。
6	运单报文接口	发送运单报文。
7	运单回执报文接口	接收运单回执报文。



8	运抵单报文接口	发送运抵单报文接口。
9	运抵单回执报文接口	接收运抵单回执报文接口。
10	出口清单报文接口	发送出口清单报文接口。
11	出口清单回执报文接口	接收出口清单回执报文接口。
12	清单总分单报文接口	发送清单总分单报文接口。
13	清单总分单回执报文接口	接收清单总分单回执报文接口。
14	物流库管理接口对接	对接物流库管理系统,作为物流库系统和各项服务应用系统的数据处理支撑平台,支持基础的公共功能以及大批量的信息交换处理,保证系统间可以有效地进行协同工作。
15	查验系统接口对接	对接查验系统,满足物流公司、快递企业、跨境电商的需求,对进驻宁德的快件、跨境经营企业提供良好的通关环境;同时解决现场海关监管难、工作量大等实际通关壁垒;结合宁德快件和跨境监管中心的运作特点,对园区分拣线集中解决通关物流监管与服务,有效提高海关执法效率。提高通关效率,降低通关风险,减少企业多次录入、数据标准不统一等问题。从而提高整个快件、跨境进出口服务核心,在企业侧建立一个数据通道,通过海关标准的报文格式进行封装。符合海关规定符合信息安全文件传输规定,保障业务的同时也提高数据安全。

#### 4.3 海关监管系统接口

序号	一级功能	二级功能
----	------	------

1	卡口支撑平台 对接	智能卡口支撑平台,作为前端卡口系统和各项服务应用系统的数据处理支撑平台,它支持基础的公共功能以及大批量的信息交换处理,保证系统间可以有效地进行协同工作。该系统主要需要实现“基础信息管理”、“系统管理”、“通道配置”、“远程监控”、“数据处理”、“数据收发”、“统计分析”、“系统日志管理”、“接口服务”、“接入认证管理”、“数据转发子系统”等功能模块。通过系统主要实现对接系统的相应配置、卡口硬件进行参数配置、远程控制,对硬件采集进行数据处理、数据收发,并进行统计分析、历史查询、日志查询等功能的管理。
2	分拣线接口对 接	为了满足物流公司&快递企业、跨境电商的需求,对进驻宁德的快件、跨境经营企业提供良好的通关环境;同时解决现场海关监管难、工作量大等实际通关壁垒;结合宁德快件和跨境监管中心的运作特点,对园区分拣线集中解决通关物流监管与服务,有效提高海关执法效率。提高通关效率,降低通关风险,减少企业多次录入、数据标准不统一等问题。从而提高整个快件、跨境进出口服务核心,在企业侧建立一个数据通道,通过海关标准的报文格式进行封装。符合海关规定符合信息安全文件传输规定,保障业务的同时也提高数据安全。
3	视频监控系统 接口对接	提供视频客户端给各监管科室和宁德海关进行视频查看和调阅,便于海关监管。

#### 4.4 单证支撑服务

序号	一级功能	二级功能
1	直购进口 (9610)通关申 报服务(评标项 1)	通过建立与省平台对接,及与电商企业、支付企业和物流企业的互连,配套服务应用,帮助电商企业能更快捷地将国内个人用户购买的物品送到消费者手中。服务内容主要包含 9610 直购进口订单、运单、支付单、清单、入库明细、妥投单管理,以及接收、查询海关审批状态。
2	一般出口 (9610)通关申 报服务(评标项 2)	实现一般出口业务申报数据与省平台对接;同时,提供企业多种接入的操作方式,实现业务单证全流程申报功能。服务内容主要包含 9610 一般出口运单、订单、收款单、清单、清单总分单、运抵、离境单、清单汇总的申报、查询功能。接收、查询海关审批状态。

3	跨境 B2B 出口 (9710) 服务	实现跨境电商 B2B 出口、出口海外仓业务的申报数据与省平台对接；同时，提供企业多种接入的操作方式，实现业务单证全流程申报功能。服务内容主要包含 9710、9810 出口业务的运单、订单、清单、清单总分单、离境单的申报、查询功能。接收、查询海关审批状态。
4	出口海外仓 (9810) 通关申报服务	实现跨境电商 B2B 出口、出口海外仓业务的申报数据与省平台对接；同时，提供企业多种接入的操作方式，实现业务单证全流程申报功能。服务内容主要包含 9710、9810 出口业务的运单、订单、清单、清单总分单、离境单的申报、查询功能。接收、查询海关审批状态。
5	报关申报服务 (评标项 3)	实现省平台报关申报系统对接，进出口货物的收发货人、受委托的报关企业以电子数据报关单申报形式向海关报告其进出口货物情况，申请海关审查、放行。服务内容主要包含实现 9710、9810 出口业务报关模式的报关单申报。接收并查询海关审批状态。
6	跨境电商数据 交换服务(评标 项 4)	实现电商企业、物流企业、支付企业与省平台之间实现数据交换，具备数据处理功能，包括分发、处理等功能。同时，为保障传输可靠和高效的性能，支持 RabbitMQ、HTTP 通讯协议，满足电子口岸制定的相关数据签名、报文校验等功能，进行数据交换。服务内容主要包含申报报文/回执报文数据交换通道管理、日志管理、运维管理功能。实现对申报报文进行加签预处理功能，通过数据交换通道发送申报报文，同时实现接收海关回执报文。
7	重大活动保障 服务	跨境电商在“6.18”、“双11”等期间均开展大促活动，大促活动期间跨境电商业务激增，是年度跨境电商业务高峰期。期间，跨境电商业务线上申报、线下监管面临巨大的压力，为保障大促活动跨境电商业务平稳顺利开展，提供宁德市跨境电子商务综合服务平台大促专项保障服务，提高平台服务实时响应及应急处置能力。
8	单证系统功能 与运维服务	提供单证系统功能服务，包括申报中心、单证管理、导入、电商管理、物流管理、汇总申报、报表中心、基础设置和运维管理，并提供运维服务，保障单证系统的正常运行。

9	运营保障服务	提供运营保障服务，含客户服务、企业配置、系统安全、按总署规划升级、培训等。包含提供快速响应的技术支持服务，配置用户信息和权限，引导企业 ERP 系统与单证系统的对接，实施网络端口安全配置，根据总署业务升级提供对应的功能升级，为用户提供系统操作、功能使用、常见问题解决等方面的培训。
---	--------	--

#### 4.5 跨境业务支撑服务

序号	一级功能	二级功能
1	业务咨询服务	根据不同企业、不同角色（进出口企业、跨境电商企业、物流企业等）的具体情况，做好跨境电商相关监管、通关业务政策、地方政策的辅导、咨询，辅导企业做好业务开展准备，如跨境电商整体业务介绍、政策法规、企业备案、办事流程等辅导，为企业提供 9610 进出口、1210 进出口、9710/9810 出口全模式的业务开展相关资质、流程、条件等全方位业务咨询服务。
2	落地咨询服务	为企业提供业务接入前置服务，帮助企业顺利完成电子口岸入网申请、事前线上及线下备案、账号注册申请等准备事项。为企业提供业务咨询服务，包括各大业务模式的开展流程及业务申报相关操作等。指导企业完成 DXPID 申请材料填写，接收企业申请材料并做真实性、准确性审核及背书，再向中国电子口岸数据中心福州分中心发起申请，简化企业申请手续，降低申请资料填写返工率，缩短企业 DXPID 的申请时效。
3	接入指导服务	DXPID 申请下发后，引导企业准确填写该页面上的所有信息，完善提交平台资料，完成平台权限申请，引导企业登录进入系统做相应申报操作，为企业提供接入注意事项及相关的操作参考材料。
4	技术保障服务	接收到中国电子口岸数据中心福州分中心下发的企业 DXPID 信息后，完成企业通道队列配置及数据交换节点配置工作，联系企业及客户端第三方服务商进行客户端安装及配置文件修改并完成授权。配合企业与跨境省平台进行对接联调，并进行报文测试工作，协助企业完成业务落地。

5	客服热线服务	为宁德跨境电商企业提供统一客服热线服务，配备全职、专业的客户服务团队，提供 7*24 小时语音热线、QQ、微信、门户在线等多条反馈渠道。面向所有接入平台企业，组建“跨境公服业务公告”微信群，及时更新群公告信息，实现联动。处理来自宁德跨境电商企业日常业务开展过程中遇到的各类问题，进行常规问题解答、疑难问题跟踪反馈，并针对各类问题做归类汇总，建立共享知识库，提高企业问题处理时效并优化用户体验感。
---	--------	---

#### 4.6 统计与展示系统

序号	一级功能	二级功能
1	跨境商品排名	进口商品排名前十统计
2		出口商品排名前十统计
3		交易额统计
4		业务量统计
5		监管方式交易额统计
6		监管方式业务量统计
7	宁德监管场所统计	监管场所交易额统计
8		监管场所业务量统计
9		电商企业情况
10	宁德跨境企业统计	跨境企业交易额统计
11		跨境企业业务量统计
12	宁德全市统计	全市交易额统计
13		全市业务量统计
14	宁德企业报关单统计	企业报关单统计
15		企业贸易额统计
16		企业贸易额波动统计
17		贸易趋势分析
18	国别(地区)统计	各国报关单统计
19		各国贸易额统计

20		各国业务量统计
21	国别(地区)排行	各国交易额排行
22		各国业务量排行
25	大屏综合展示	综试区建设情况
26		跨境电商业务情况
27		跨境电商统计数据
28	系统管理	配置管理
29		数据接口对接
30		数据采集汇聚
31		数据加工处理
32		过程数据存储
33		数据状态监控

#### 4.7 场站管理系统（评标项 5）

序号	一级功能	二级功能	说明
1	看板管理	主单看板	提供查询主单的理货、分拣情况等其它基础信息。
2		主单看板（总包）	总包维度查询主单的理货、分拣情况等其它基础信息。
3	园区管理	入区申请	物流企业入区申请页面,物流企业通过填写电子表格、上传相关资质,在线提交入区申请。
4		入区审核	包括审核员登录、申请资料审查、审核状态更新、反馈理由填写、审核结果通知等环节,确保申请合规性
5	出口管理	主单管理	查询主单数据,可编辑,可以查看详情
6		到货管理	查询到货数据
7		出库装车	查询出库装车数据
8	运抵管理	清单运抵	查询运抵单数据,可以进行编辑及申报等操作

9	分拣管理	异常件管理	查询异常件数据，并进行相关处理
10		短装件管理	查询短装件数据，并进行相关处理
11		查验管理	查询查验件数据，并进行相关处理
12		暂扣管理	查询暂扣件数据，并进行相关处理
13		退运管理	查询退运数据，并进行相关处理
14		机检管理	查询机检数据，并进行相关处理
15	查询管理	主单查询	查询主单数据
16		分单查询	查询分单数据
17		入库查询	查询入库记录
18		出库查询	查询出库记录
19		二道扫查询	查询二道扫记录
20		货品明细查询	查询货品明细
21		历史查验件	查询历史查验件
22		历史暂扣件	查询历史暂扣件
23		业务量统计总表	场所业务量统计，支持按时间段、业务类型统计
24		企业统计总表	查询本场所内的物流企业业务量数据
25		提货单报表	查询提货单数据
26	基础管理	企业备案	企业备案登记
27		集装箱备案	集装箱备案登记
28	系统管理	操作日志	记录网页及 PDA 操作记录
29		机检设置	设置机检参数
30	Pda (评标项 6)	登录	输入账号、密码进行登录
31		首页	主菜单入口，包含进口、出口、库内管理、系统设置菜单

32		出口入库	输入需要进行入库操作的车牌号（模糊查询）、入库库位,确定后即可进入选择所要入库的主单选择页面,选择一条主单号后进行扫描分单入库
33		出口出库	输入车牌号、柜号,确定后即可进入出库扫描页面,之后扫描分单条码即可成功出库
34		出口预装柜	选定所需要进行预装柜的主单,选择需要装柜库位及柜号进行预装柜操作
35		查验件登记	扫描所需要登记为查验件的分单号即可成功将该分单号登记为查验件
36		复审查验登记	扫描所需要登记为查验件的分单号即可成功将该分单号登记为查验件
37		暂扣件登记	扫描所需要登记为暂扣件的分单号即可成功将该分单号登记为暂扣件
38		状态查询	查询所扫描分单号的状态
39		系统设置	系统参数设置

#### 4.8 分拣查验系统

序号	一级功能	技术规格及参数	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)
1	输送系统					
1.1	万向球平台	长 $\geq$ 1000mm, 宽 $\geq$ 1000mm, 高 $\geq$ 750mm; 万向球采用1"不锈钢滚珠, 间隔 $\leq$ 100mm, 承载板 $\geq$ 1.5mm 不锈钢;	1	台	0.98	0.98
1.2	输送皮带机	长 $\geq$ 1200mm, 宽 $\geq$ 1000mm, 高 $\geq$ 750mm 速度 $\geq$ 0.35m/s;	1	台	2.401	2.401
1.3	称重皮带机	长 $\geq$ 1200mm, 宽 $\geq$ 1000mm, 高 $\geq$ 750mm 速度 $\geq$ 0.35m/s, 含称重单元;	1	台	4.41	4.41



1.4	X光机配套支腿	X光机配套支腿，保证X光机与输送线水平高度一致且满足使用要求	1	套	0.294	0.294
1.5	输送皮带机	长 $\geq 3000\text{mm}$ ，宽 $\geq 1000\text{mm}$ ，高 $\geq 750\text{mm}$ 速度 $\geq 0.35\text{m/s}$ ；	1	台	2.94	2.94
1.6	顶升式移载机	长 $\geq 1500\text{mm}$ ，宽 $\geq 1000\text{mm}$ ，高 $\geq 750\text{mm}$ 速度 $\geq 0.6\text{m/s}$ ；	1	台	5.39	5.39
1.7	无动力滚筒	长 $\geq 2200\text{mm}$ ，宽 $\geq 1000\text{mm}$ ，高 $=750-450\text{mm}$ ；	2	台	0.686	1.372
1.8	不锈钢开拆台	桌面304不锈钢，长 $\geq 1.5\text{m}$ ，宽 $\geq 0.6\text{m}$ ，高 $\geq 0.9\text{m}$ ；	1	套	0.294	0.294
2	控制系统					
2.1	扫描工作站	CPU: 核心数 $\geq 6$ ，主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ ， 制作工艺10纳米以下 内存: 容量 $\geq 8\text{G}$ ，代数 $\geq \text{DDR4}$ 硬盘: 总容量 $\geq 1\text{T}$ 显示器: 液晶，尺寸 $\geq 21.5\text{''}$ 预装Windows操作系统，配套鼠标键盘，配套操作台	1	台	0.588	0.588
2.2	手持式条码枪	解码类型: 一维/二维码	1	个	0.049	0.049
2.3	控制系统硬件-PLC控制器	以太网通讯端口、超高速计数器(HSC)和脉冲序列输出(PTO)，可以扩展更多I/O模块、快速HSC/PTO和额外的串口。须支持DF1/DH485/Modbus RTU/DNP3/ASCII协议，须内置以太网端口，同时支持EtherNet/IP对等信息传输。各模块可带电更换，各模块无槽位	1	套	4.9	4.9

		限制带有自诊断功能，可以自动诊断出系统中任一个部件是否故障系统平均无故障时间大于200000小时。具有良好的兼容性并易于升级，能实现与主要厂商的产品通信。				
2.4	控制系统硬件 -电气柜	控制柜放置控制器、直流电源、电器元件等；综合控制柜具有低压控制柜，负责设备启动、停止、按照控制流程执行相关指令，实现货物输送、分拣、与上位机通讯等功能过载、短路、缺相保护等保护功能。	1	套	3.92	3.92
2.5	控制系统硬件 -光电开关	对射式光电检测开关，对货物位置进行实时追踪	1	套	0.98	0.98
2.6	在线查验下位机控制系统	PLC控制软件，实现软件系统与机械部分运行、控制等功能。	1	套	10.78	10.78
2.7	在线查验上位机控制系统	上包操作主系统，系统启动、停止、条码识别，过机记录显示等	1	套	10.78	10.78
2.8	数据采集与传输系统	用于动态秤和相应传输设备上的数据采集，能够准确的采集相关信息，与相关硬件无缝对接。	1	套	10.78	10.78
2.9	流水线状态监控系统	实时监测整条查验线的设备情况，如有机械问题时进行相应的提示，保证系统正常运转。	1	套	10.78	10.78
2.10	智能容错系统	系统需具备自动恢复功能：当出现人为推拉、光电器件误判、快件被阻挡、快件叠加等情况下，不允许连续出现快件EDI信息和	1	套	10.78	10.78

		X 光图像不对应的情况。系统检测到以上情况发生时，应该能够自动进行恢复，保证后续快件的 EDI 信息和 X 光图像不错位；				
3	查验成像系统					
3.1	X 光机(评标项 7)	双视角 通道尺寸： $\geq 1000\text{mm}$ (宽) $*1000\text{mm}$ (高)，最大载荷： 200Kg(平均分布)	1	台	29.4	29.4
3.2	同屏比对工作站	CPU: 核心数 $\geq 6$ ，主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ ， 制作工艺 10 纳米以下 内存: 容量 $\geq 8\text{G}$ ，代数 $\geq \text{DDR4}$ 硬盘: 总容量 $\geq 2\text{T}$ 显示器: 液晶，尺寸 $\geq 21.5''$ 预装 Windows 操作系统，配套鼠标键盘	2	台	0.686	1.372
3.3	图像服务器	2U 机架式服务器 CPU 个数 $\geq 1$ 服务器专用 CPU: 核心数 $\geq 12$ ， 主频 $\geq 2.4\text{G}$ ，制作工艺 10 纳米以下 内存: 代数 $\geq \text{DDR4}$ ，容量 $\geq 16\text{G}$ 硬盘: 容量 $\geq 3*1.2\text{T}$ 预装 Windows 操作系统、 SQLserver 数据库	1	台	2.94	2.94
3.4	上包查验系统 (评标项 8)	通过手持式条码扫描仪扫描物品条形码，经过入口工作站处理后获得对应的分运单号，系统自动记录上线机检时间，并自动排	1	套	10.78	10.78

		<p>列进入物品查验系统的顺序号，系统以分运单号为索引读取从物品中心网络下载到本地服务器的该票物品的 EDI 申报数据和审单结果。</p> <p>对于在海关数据库中未找到对应 EDI 数据的物品，系统将记录分运单号，同时标记该物品为“查验”物品，将被系统自动分拣出来，送往开拆区进行开拆查验。</p>				
3.5	同屏比对系统 (评标项 9)	<p>根据 X 光机或 CT 成像的结果，与分拣线系统结合，快匹配海关执法货物申报信息与图像的一致性比对，并呈现在同屏比对工作站电脑屏幕上便于关员直观判断查验货物的是否异常。</p>	1	套	10.78	10.78
3.6	海关数据交换系统 (评标项 10)	<p>与海关系统的进行数据交互的，调取海关接口，获取相关的数据状态等</p>	1	套	10.78	10.78
3.7	货物监管集中 查验系统	<p>查验开拆辅助系统，关员通过开拆工作站上的条码阅读器扫描跨境物品条码，系统能与海关管理系统的 EDI 数据接口对接以及和图像系统接口对接，调用该跨境物品与条码绑定的 EDI 信息(包括关员代码、机检时间、机检结果)和对应图像，自动同屏显示开拆查验终端上，提高海关</p>	1	套	10.78	10.78

		查验效率。				
3.8	查验工作站	CPU: 核心数 $\geq 6$ , 主频 $\geq 3.0\text{GHz}$ , 制作工艺 10 纳米以下 内存: 容量 $\geq 8\text{G}$ , 代数 $\geq \text{DDR4}$ 硬盘: 总容量 $\geq 1\text{T}$ 显示器: 液晶, 尺寸 $\geq 21.5''$ 预装 Windows 操作系统, 配套鼠标键盘, 配套操作台	1	台	0.588	0.588
3.9	手持式条码仪	解码类型: 一维/二维码	1	个	0.049	0.049
4	数据传输与网络系统					
4.1	EDI 数据服务器	2U 机架式服务器 CPU 个数 $\geq 1$ 服务器专用 CPU: 核心数 $\geq 10$ , 主频 $\geq 2.4\text{G}$ , 制作工艺 10 纳米以下 内存: 代数 $\geq \text{DDR4}$ , 容量 $\geq 64\text{G}$ 硬盘: 容量 $\geq 2*1.2\text{T}$ 预装 Windows 操作系统、 SQLserver 数据库	1	台	1.96	1.96
4.2	24 口交换机	24 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口	1	台	0.245	0.245
4.3	网络机柜	42U 2000mm*800mm*1200mm	1	套	0.49	0.49
4.4	KVM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 显示屏类型: <math>\geq 17</math> 英寸宽温屏</li> <li>• 支持分辨率: <math>\geq 1280 \times 1024</math></li> <li>• PC 端口数量<math>\geq 8</math>, 支持<math>\geq 2</math> 个 USB. PS</li> <li>• 使用寿命 : <math>\geq 100000</math> 小时</li> </ul>	1	台	0.49	0.49
4.5	施工辅材	控制接线盒、接线端子箱、穿线	1	套	2.94	2.94

		镀锌管、穿线软管、线槽、桥架、 电缆接头等				
小计（万元）						166.012

#### 4.9 视频监控系统

序号	一级功能	技术规格及参数	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)
1	智能球机	<p>1. 全景≤4mm400 万全彩细节 400 万全彩震慑7寸32倍经济型枪球网络高清智能球机；</p> <p>2. 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪；</p> <p>3. 支持强光提醒，报警联动束状光源，可实现 150 m 常亮光束指示；</p> <p>4. 内置 2 个镜头，可以输出两路视频图像，1 路全景视频图像、1 路细节视频图像；内置 2 颗 GPU 芯片；</p> <p>5. 全景通道支持最大像素为 2560×1440，细节通道支持最大像素为 2560×1440，红外距离可达 150 米；</p> <p>6. 细节镜头支持 32 倍光学变倍，最大焦距≥188mm；</p> <p>7. 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux；</p> <p>8. 支持水平手控速度不小于 160° /S，垂直速度不小于 120°</p>	8	台	0.49	3.92

	<p>/S, 云台定位精度为<math>\pm 0.1^{\circ}</math> ;</p> <p>9. 水平旋转范围为<math>360^{\circ}</math> 连续旋转,垂直旋转范围为<math>-15^{\circ} \sim 90^{\circ}</math> ;</p> <p>10. 内置两个扬声器,并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯<math>360^{\circ}</math> 同步旋转;</p> <p>11. 支持对 150 米以外人员进行报警提示,在夜晚无光照环境下,正向人员能明显感觉到报警灯闪烁;</p> <p>12. 支持白光报警时,光束呈现束状型,全景图像中可明确指示报警方向;</p> <p>13. 支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物;</p> <p>14. 支持循环跟踪功能,当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后,细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪;</p> <p>15. 支持跟踪报警功能,可对监视画面中的多个目标进行跟踪,并可显示移动目标的属性(人、车、其他);当移动目标进入监视画面时可报警上传,离开监视画面5s 后解除报警;</p> <p>16. 支持定位联动功能,可自动标定全景视频图像与细节视频图像,使通过客户端软件或 IE 浏览器在全景视频图像中点击或框选</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于 6 个，且标定时用时不大于 1s；</p> <p>17. 支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变；</p> <p>18. 支持图片合成功能，报警事件触发后，可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成；（评标项 11）</p> <p>19. 支持 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于 8 条巡航路径，支持不小于 4 条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能；（评标项 12）</p>				
2	智慧月台相机	<p>1. 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的运输类车辆、车厢、人体、货物图片。车辆、车厢、人体、车位的检出率超过 99%</p> <p>2. 支持月台、停车位等场景，车辆进、出状态监测报警</p> <p>3. 支持月台、停车位等场景，车</p>	10	台	0.4214	4.214



		<p>辆进、出时车牌抓拍识别</p> <p>4. 支持月台、停车位等场景，车位有无车辆的实时监测报警</p> <p>5. 支持月台场景，箱式货车后门开关状态识别报警</p> <p>6. 支持月台场景，箱式货车内部可视范围内装载率等级变化报警，精度支持 10%和 5%两个级别（仅针对一对一场景）</p> <p>7. 支持月台场景，卸货区域搬运工等人员数量统计</p> <p>8. 支持月台安全管理，车辆进入时，人体出现在车道进行安全报警（<b>评标项 13</b>）</p> <p>9. 设备内置补光灯，补光亮度可调，保证夜间正常车辆检测、车牌抓拍识别、车厢内照明（<b>评标项 14</b>）</p> <p>10. 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳，方便适配各类场景</p> <p>11. 专用宽动态算法，支持月台场景全天候车厢内监控（加长车辆需要配合补光灯）</p> <p>12. <math>\geq 400</math> 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>13. 具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。内置 GPU 芯片。内置不少于 4 颗白光灯。最低照度彩色不大于 0.0002 lx,黑白不大于 0.0001</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>lx。</p> <p>14. 设备水平中心分辨力不小于1500TVL。</p> <p>15. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>16. 需支持三码流技术,主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps,子码流不小于 704x576@25fps,第三码流不小于 1920x1080@25fps。</p> <p>17. 同一静止场景相同图像质量下,设备在 H. 265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约 80%。</p> <p>18. 支持月台车辆检测功能,可对驶入月台的机动车辆进行检测。支持在监控画面配置虚拟车位线并设置默认车牌首字母,可配置不少于 2 条检测车道。</p> <p>19. 车辆检测准确率不小于 99%。车牌识别准确率不小于 99%。</p> <p>20. 支持人员统计功能,可对预设各车道的人员数量进行统计,并在视频画面中各车道叠加人员数量。支持开关门检测功能,可对画面中机动车开关门状态进行检测,并在视频画面中叠加检测结果。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>21. 支持车厢装载等级显示功能, 可在视频画面中叠加车厢内物品装载等级信息。</p> <p>22. 需支持 IP67 防尘防水。</p>				
3	网络半球摄像机	<p>400 万 1/2.7" CMOS ICR 红外半球网络摄像机; H.265 及 H.264 编码; 最小照度 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR; 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; 镜头 4mm, 水平视场角: 90.3° (6mm); 宽动态范围 120dB; 帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 具有 1 对音频输入 (Line in) / 输出接口 (插线式接口)、2 对报警输入/输出; 感兴趣区域 ROI 三码流分别设置 1 个固定区域; 存储功能, Micro SD (即为 TF 卡) / SDHC / SDXC 卡 (128G) 断网本地存储, NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持); 人员聚集侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 音频异常侦测; 智能后检索, 配合 NVR 支持事件的二次检索分析; 工作温度和湿度 -30°C ~ 60°C, 湿度小于 95% (无凝结); 电源供应 DC12V ± 25% /</p>	6	台	0.294	1.764

		PoE(802.3af); 功耗 9W MAX; 红外照射距离最远可达 50 米; 防护等级 IP67				
4	月台显示屏	<p>1. 具有及时显示文字和语音播报的功能。</p> <p>2. 配置标准 RJ45 通讯方式, 可动态显示汉字或数字信息。</p> <p>3. 显示颜色可根据系统配置实现自动切换功能。</p>	4	台	0.245	0.98
5	双光谱球机	<p>1. 具备故障自诊断系统, 可自动识别系统故障 (包括视频图像异常、系统异常重启、云台异常、镜头运行状态异常、网络异常、智能分析异常、算法状态异常、电机状态异常等) 并可通过 OSD 进行显示及后台输出; (评标项 15)</p> <p>2. 可根据温度变化自动调整聚焦; (评标项 16)</p> <p>3. 支持目标热源细节凸显, 并可对指定热源细节进行增强显示; (评标项 17)</p> <p>4. 可外接空间感知模块, 并可显示经纬度、海拔高度、方位角坐标等信息; (评标项 18)</p> <p>5. 可见光镜头符合焦距 6mm~336mm, 光学变倍<math>\geq</math>56 倍; (评标项 19)</p> <p>6. 可对内部进行循环通风操作并</p>	1	台	0.98	0.98

		<p>进行可见光视窗温度稳定性校正；（评标项 20）</p> <p>7. 可对监控画面中出现的船只进行检测、跟踪，并将船只类型信息在热成像监控画面上进行显示。（评标项 21）</p> <p>8. 设备支持<math>\geq 3</math>个 MCU 独立控制系统；</p> <p>9. 设备支持热成像镜头磁编反馈系统；</p> <p>10. 设备含有姿态感知模块；</p> <p>11. 噪声等效温差 (NETD) 在 8mk 及以下；</p> <p>12. 最小可分辨温差 (MRTD) 在 150mk 及以下；</p> <p>13. 云台定位准确度：<math>\leq 0.001^\circ</math>；</p> <p>14. 应支持 GPS 定位、北斗定位，具有远程定位功能，并应支持位置信息上传；</p> <p>15. 在丢包率设置为 45% 的网络环境下，可正常显示监视画面；</p> <p>16. 可见光低照度，彩色<math>\leq 0.00021x</math>，黑白<math>\leq 0.00011x</math>）；</p> <p>17. 可见光视频图像和热成像视频图像：<math>\geq 16</math> 倍数字变倍；</p> <p>18. 垂直旋转范围：<math>-40^\circ \sim 90^\circ</math></p>				
6	全结构化系列 摄像机	<p>1. 主码流支持 2560 × 1440@25fps，子码流支持 704 × 576@25fps，第三码流支持 1920</p>	4	台	0.49	1.96

		<p>×1080@25fps</p> <p>2. 具有不小于 1/1.8"英寸传感器。</p> <p>3. 最低照度彩色不大于 0.0002lx，黑白不大于 0.0001lx。</p> <p>4. 内置 2.7~13.5mm 镜头,支持电动变焦。</p> <p>5. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。</p> <p>6. 同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%；</p> <p>7. 在分辨率 1920x1080 @ 25fps，码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时不大于 60ms。（<b>评标项 22</b>）</p> <p>8. 支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。</p> <p>9. 支持抓拍、识别新能源汽车号牌。</p> <p>10. 可对检测区域内不低于 60 个</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸与人体关联显示。</p> <p>11. 在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。</p> <p>12. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域<math>\leq 1\%</math>。</p> <p>13. 内置 4 颗混合补光灯，每颗由红外和白光灯组成。</p> <p>14. 内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（<b>评标项 23</b>）</p> <p>15. 需支持 IP67 防尘防水。</p>				
7	LCD 显示器	<p>1. 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）</p> <p>2. 亮度：<math>\geq 500</math> cd/m<sup>2</sup></p> <p>3. 可视角：<math>\geq 178^\circ</math>（水平）/ <math>178^\circ</math>（垂直）</p> <p>4. 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型</p>	9	台	0.098	0.882

		和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。				
8	超高清解码器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备；</li> <li>2. 支持 HDMI、BNC 输出口解码输出；</li> <li>3. 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持 4K 超高清输出；HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持 4K（3840 × 2160@30 Hz）；</li> <li>4. 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式的解码；</li> <li>5. 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式的解码；</li> <li>6. 支持 H.265、H.264 的 Baseline、Main、High-profile 编码级别的解码；</li> <li>7. 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码；</li> <li>8. 多元化的解码控制模式；</li> <li>9. 支持主动解码和被动解码两种解码模式；</li> <li>10. 支持 VGA、DVI、HDMI 本地输入；</li> <li>11. 支持回字形拼接，支持对解</li> </ol>	1	台	0.882	0.882



	<p>码的 IPC 输出的画面进行旋转，支持 90°、180° 左旋和 90°、180° 右旋；</p> <p>12. 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持远程录像文件的解码输出；支持 DDNS 前端解码；支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；</p> <p>13. 支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码；支持 open network video interface 标准协议接入设备，支持 GB28181 协议接入设备；</p> <p>14. 支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览；支持平台以 SDK 方式集成设备；</p> <p>15. 支持 PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理。</p> <p>16. 输入输出参数输入参数：2 路 VGA, 2 路 DVI/HDMI；DVI/HDMI 输入 2 选 1；输入分辨率：输入分辨率：1080P：1920 × 1080@50/60 Hz, 720P：1280 × 720@50/60 Hz，4K：3840 × 2160@30 Hz（仅 HDMI 输入口支持）；</p> <p>17. 输出参数：10 路 HDMI, 5 路</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>BNC;输出分辨率:HDMI:4K: 3840 × 2160@30 Hz (仅奇数口支持), 1080p: 1920 × 1080@60/50 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz</p> <p>18. 解码参数: 解码分辨率: 最高 3200W 像素; 解码通道: 160; 解码能力: 支持 5 路多轨 3200W, 或 5 路 1600W, 或 20 路 800W, 或 90 路 1080P 或 160 路 720P 及以下分辨率同时实时解码</p> <p>19. 画面分割数: 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36</p> <p>20. 网口: <math>\geq 2</math> 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口</p>				
9	监控专用硬盘	<p>容量: <math>\geq 14</math>TB</p> <p>接口类型: SATA/SAS</p> <p>转速: <math>\geq 7200</math> 转/分</p> <p>缓存: <math>\geq 256</math>MB</p>	12	块	0.294	3.528
10	42U 标准机柜	<p>布线机柜, 42U, 2 柱, 玻璃门, 标准: 符合 GB/T 19520. 2-2007, IEC 297-2, 兼容 ETSI 标准</p>	1	台	0.49	0.49
11	操作台	<p>桌面 304 不锈钢, <math>L \geq 1.5</math>m, <math>B \geq 0.6</math>m, <math>H \geq 0.9</math>m</p>	1	套	0.49	0.49
12	监控主机	<p>2U 双路标准机架式服务器</p> <p>盘位: <math>\geq 24</math> 个, 用于安装监控专用硬盘</p> <p>服务器专用 CPU: 配置 <math>\geq 1</math> 颗处理</p>	1	台	1.666	1.666

		<p>器，核数<math>\geq 10</math>核，频率<math>\geq 2.5</math>GHz</p> <p>内存：容量<math>\geq 64</math>G，代数<math>\geq</math>DDR4</p> <p>硬盘：<math>\geq 1.2</math>T</p> <p>阵列卡：配置<math>\geq 1</math>块 RAID_4G 卡， (支持 RAID 0/1/10/5)</p> <p>PCIE 扩展：支持<math>\geq 5</math>个 PCIE 插槽</p> <p>网口：板载<math>\geq 2</math>个千兆电口，配置<math>\geq 2</math>个万兆光口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口</p> <p>其他接口：<math>\geq 1</math>个千兆 RJ-45 管理接口，<math>\geq 4</math>个 USB 接口；<math>\geq 1</math>个 VGA 口</p>				
13	综合安防管理平台	<ol style="list-style-type: none"> <li>支持多网域访问，支持 AD 域，支持校时功能，支持数据库的备份和恢复</li> <li>支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理，支持双机热备</li> <li>运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持 HTTPS 以及密码安全加密访问认证；</li> <li>支持验证码、连续登陆尝试次数、用户 IP 地址限制等多种验证方式，支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置；</li> <li>支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近 7 天每</li> </ol>	1	套	9.8	9.8

		<p>日的用户活跃数统计；</p> <p>6. 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；</p> <p>7. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近 7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态；（评标项 24）</p> <p>8. 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等；（评标项 25）</p> <p>9. 支持对设备的数据进行智能研判，可通过客户端查看判定为故障的设备信息；（评标项 26）</p> <p>10. 支持以单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>网感知、历史火灾信息五种维度对单位进行消防安全评分计算，支持用户自定义配置维度占比，支持以雷达图形显示各维度的占比，安全评分支持安全码的形式展示。</p> <p>11. 支持查看消防设备与传感器的运行状态；</p> <p>12. 支持在三维地图上展示事件，包括车辆事件、视频事件、门禁事件，支持展示今日安防实况，展示所有告警记录总数和已处理未处理占比，支持对关注的事件进行按月统计，展示近 7 天和近 30 天的关注的事件的趋势统计，支持展示设备的健康状态（离线数，在线数）、设备总数、设备告警记录</p> <p>13. 支持开启自动发现，可通过交换机设备 IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现</p> <p>14. 支持扫一扫识别车牌，可搜索关联的车主的联系电话，并可一键打电话</p> <p>15. 支持根据姓名或手机号码搜索人员，查看人员的姓名、部门、电话号码。支持根据车牌号码搜索车主；</p> <p>16. 具有日常故障报修功能，普</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>通用户可在线填写报修申请，管理人员可进行故障报修审批同意或拒绝操作。</p> <p>17. 基础安检模块通过接入安检机、安检门、炸探、液探等多种安检设备，将实时探测数据、异常预警数据接入平台进行联网应用，满足用户安检流程线上闭环、安检设备线上运维、安检人员线上监管等业务需求。</p> <p>18. 图上安检：提供安检资源上图应用，可基于静态地图或 GIS 地图展示安检设备的空间分布，支持统计指定安检区域的设备在离线状态、检测人包数量、异常预警数量，支持实时接收安检告警并查看详情、处置闭环，满足中心端用户远程查看安检区实况信息以及查询历史数据的需求。</p> <p>19. 事件管控：提供独立的安检告警中心，用于接收安检异常探测事件，可针对不同的违禁品类型设置不同的告警等级，支持查看详情及处置闭环。支持查询历史异常事件，包括包裹异常预警、安检员行为分析、安检门金属侦测、分类检测安检门告警、爆炸物及毒品探测仪告警、液体探测仪告警、人体温度异常等。</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>20. 统计分析：支持统计指定时间段内的安检检测数据，反馈阶段性的安检概况，支持按区域维度、以日周月年为周期，针对过检包裹及各类违禁品数目、过检客流人数及金属告警、温度异常告警等信息的统计分析，支持表格、柱状图、折线图方式进行展示，可通过表格或者统计图两种方式进行数据导出。</p> <p>21. 设备运维及安检员管理：支持线上管理安检资产和备品备件，支持维保超期预警、安检机核心部件故障预警、元器件寿命预警，支持配置巡检任务对安检系统进行手动/自动巡检，巡检对象包括设备运行状态和安检员行为分析，支持设备远程升级。支持安检员排班管理及工作情况统计。</p> <p>22. 任务工作台：展示所有任务列表，并可以查看各任务详情，支持添加临时任务，支持以地图模式查看巡检任务。在巡检任务管理模块，可以进行线上巡检操作。</p> <p>23. 可提供区域用能报表、部门用能报表，可支持用能定额管理；</p> <p>24. 支持在 web 端或者移动端对</p>				
--	--	--	--	--	--

		园区内照明设备进行远程控制、情景控制、计划控制； 25. 支持录入应急物资、救援队伍、应急预案，可设置应急演练功能； 含视频监控+安检+联网。				
14	辅材/配件	网线，光纤，电源线，线管，光纤熔接、跳线等	1	项	2.156	2.156
小计（万元）						33.712

#### 4.10 卡口管理系统

序号	一级功能	技术规格及参数	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)
1	箱号识别					
1.1	箱号智能识别单元	采用 1/1.8" $\geq 400$ 万像素 CMOS。最大可输出 Full HD 2688 × 1520@25fps 实时图像。 支持输出 H.265 或 H.264 码流可配置，同时支持 MJPEG 编码，抓拍图片采用 JPEG 编码及 Smart JPEG 压缩，图片质量可设。 支持港口集装箱号检测、抓拍和识别。 具有防尘、防水、防浪涌等功能。	8	台	0.245	1.96
1.2	集装箱面补光灯	补光灯：LED 常亮灯，暖光。 光源类型：大功率 LED，三车道补光 LED 灯珠数量： $\geq 16$ 颗 最佳补光距离：16 米-25 米 触发方式：光敏控制	8	台	0.245	1.96



		防护等级：≥IP66				
1.3	集装箱号管理终端	<p>闸口终端服务器：主要应用于闸口收费站，可对接入的集装箱号抓拍机和卡口抓拍机做结构化数据处理和上报。</p> <p>支持 8 路视频接入、集装箱数据记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发、前端设备管理等功能。</p> <p>可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备，作为室外型 NVR 使用。</p> <p>支持接入多个箱号识别抓拍机，接收集装箱相关信息，并进行图片合成、数据存储、查询与导出。可配置多种字符叠加、图片合成方式。</p> <p>标配≥2TB 硬盘存储，用于图片\录像接收存储。</p>	2	台	0.49	0.98
2	车牌识别					
2.1	高清牌识抓拍单元	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 内置 500 万像素全局曝光 CMOS 摄像机。</li> <li>2. 支持双网隔离传输，解决收费站双网传输（收费网/监控网）与隔离需求。</li> <li>3. 支持车牌提前识别。</li> <li>4. 支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光。</li> </ol>	2	台	1.96	3.92

		<p>5. 支持线圈，视频等触发模式。 具有防尘、防水滴、防浪涌等功能。</p> <p>6. 内置深度学习算法，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测。</p> <p>7. 支持多种类车牌识别：支持识别符合 GA 36 《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。</p> <p>8. 支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP 服务器或者后端平台等。</p> <p>9. 支持模拟输出。</p>				
2.2	车牌识补光灯	<p>补光灯：大功率白光 LED 频闪灯； 色温 5000K~7000K； 三车道车牌补光；有效补光距离 16m~25m； 支持 5V 电平量触发(可选开关量)； 具有 1 路 RS485、1 路频闪输入接口、1 路爆闪输入接口、1 路同步输出接口；支持自闪、跟随模式； 支持频闪+爆闪模式，支持频率及占空比保护功能； 支持光敏控制，支持通过占空比亮度可调； 工作环境-40~+70℃； 防护等级≥IP66； 可外配光栅可有效减少周边光污</p>	2	台	0.49	0.98

		染。				
2.3	停车辅助-立柱	抓拍单元配套立柱： 立杆高度：≥1.6米； 1.6米可安装出入口抓拍单元； 0.75米处可安装LED显示屏；	2	台	0.98	1.96
3	电子道闸					
3.1	道闸	直流变频功能：抬杆和落杆速度可以独立调节，可以实现高速抬杆，快速通行； 全向道闸：不区分左右向； 行星齿轮：传动效率高，性能稳定 快速开闸，最快可达0.6/0.9/1.5S（2/3/4米） 支持遇阻反弹，开优先保护功能，免学习、按键微调限位位置； 具有事件日志记录功能； 支持红外，地感，雷达等多种防砸 手动开闸功能：停电情况下可使用辅助工具使道闸保持打开状态。	2	套	2.94	5.88
3.2	出入口控制终端	CPU：核心数≥6，主频≥3.0GHz 内存：容量≥8G，代数≥DDR4 硬盘：总容量≥1T 显示器：液晶，尺寸≥21.5” 预装Windows操作系统，配套鼠标键盘 其他接口：≥6个1000Mbps自适应	2	台	2.94	5.88

		<p>应网口（G2~G6 为交换机，G1 为独立网口，支持双网隔离）、≥2 个 RS232、≥2 个 RS485、≥4 个 USB3.0；≥4 个开关量输入，≥4 个继电器开关量输出、≥1 个 VGA 输出接口，≥1 路内置预留 SATA 接口、≥1 个 HDMI 输出接口</p> <p>平台功能：支持上传至其他中心管理系统（需定制）；</p> <p>远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理；</p>				
4	LED 引导					
4.1	LED 放行引导屏	<p>室外显示屏：</p> <p>LED 亮度：≥1200cd</p> <p>LED 角度：≥110°</p> <p>防护等级：≥IP54</p> <p>下行通讯方式：RJ45</p> <p>显示方式：即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式</p> <p>字符显示：支持 GB2312 字符集，支持 16×16 点阵常用汉字</p> <p>通讯距离：RJ45 ≥120 米</p>	2	块	2.45	4.9
4.2	停车辅助-立柱	<p>配套立柱：</p> <p>1.3 米处可安装一体机</p> <p>0.5 米处可安装 LED 显示屏</p>	2	台	0.98	1.96
4.3	LED 车道悬挂显示屏	<p>1. 类型：户外</p> <p>2. LED 封装</p> <p>3. 像素间距：≤10mm</p> <p>4. 像素密度：≥10000 点/m<sup>2</sup></p>	2	m <sup>2</sup>	0.98	1.96

		<p>5. 亮度：≥5000nits</p> <p>6. 视角：≥120°</p> <p>7. 刷新频率：≥3840Hz</p> <p>8. 峰值功耗 ≤800W/m<sup>2</sup></p> <p>9. 防水箱体</p>				
5	通道监控					
5.1	AI 多摄系列网络摄像机	<p>1. AI 多摄全结构化双目黑光筒机，上通道基于视网膜成像原理，提供卓越的图像视觉体验。下通道基于全彩镜头、ISP 算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色。</p> <p>2. AI 多摄由双镜头相机与高性能 GPU 模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。</p> <p>3. 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart 事件；</p> <p>4. 内置不少于 3 个图像传感器，均不小于 1/1.8"靶面尺寸。具有双路视频采集、输出功能，其中一路采用单镜头、双图像传感器采集方式，2 个图像传感器分别采集黑白及彩色图像，可对这两路视频图像融合输出。内置 2 颗 CPU、GPU、NPU 三合一芯片。</p>	4	台	2.352	9.408

	<p>5. 内置 2 个麦克风、1 个扬声器、1 个风扇。</p> <p>6. 内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。</p> <p>7. 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。</p> <p>8. 信噪比不小于 60dB。</p> <p>9. 支持幂影功能，可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车；可识别人脸及车牌号码，同时抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况。</p> <p>10. 可开启瞳孔亮斑消除功能，功能开启后，环境照度<math>\leq 20</math> lx 时，开启白光补光灯情况下，可消除预览、抓拍或录像时白光对行人造成的瞳孔亮斑。</p> <p>11. 在分辨率 1920x1080 @ 25fps，码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时不大于 60ms。</p> <p>12. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。</p> <p>13. 在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度均不小于 1400TVL。</p> <p>14. 支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。</p> <p>15. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>16. 支持单场景同时检出不少于 40 张人脸图片。</p> <p>17. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于 80%。</p> <p>18. 内置 eMMC 存储，支持开启、关闭 eMMC 保护功能。</p> <p>19. 不低于 IP66 防护等级。</p> <p>20. 具有 DC12V 电压输出接口。</p> <p>21. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。</p> <p>22. 采用金属外壳，下置藏线盒。可通过 IE 浏览器或客户端软件控制镜头垂直±10° 调节。</p> <p>23. 支持数据感知功能，在 IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启 2 种类型。正</p>				
--	---	--	--	--	--

		常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；				
小计（万元）						41.748

#### 4.11 海关功能房和围网

序号	一级功能	技术规格及参数	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)
1	同屏比对室	钢结构、活动板房、门体	25	m <sup>2</sup>	0.1372	3.43
2	开拆室	钢结构、活动板房、门体	25	m <sup>2</sup>	0.1372	3.43
3	暂扣室	钢结构、活动板房、门体	20	m <sup>2</sup>	0.1372	2.744
4	机房	机房独立的门、防静电地板、防雷接地、空调	15	m <sup>2</sup>	0.1372	2.058
5	围网	高不小于 2.5 米，孔径不小于 80cm	280	m <sup>2</sup>	0.0245	6.86
6	水、电等及杂费		1	项	7.35	7.35
小计（万元）						25.872

#### 4.12 场站配套硬件及网络

序号	一级功能	技术规格及参数	数量	单位	单价 (万元)	金额 (万元)
1	申报服务器	2U 机架式服务器 CPU 个数≥1 服务器专用 CPU：核心数≥10，主频≥2.4G，制作工艺 10 纳米以下 内存：代数≥DDR4，容量≥64G 硬盘：容量≥2*1.2T 预装 Windows 操作系统	1	台	1.96	1.96



2	加密机	<p><b>1. 产品资质</b></p> <p>具备《商用密码产品认证证书》；产品符合 GM/T0018 《密码模块安全技术要求》第二级要求</p> <p>具备《中国国家强制性产品认证证书》</p> <p><b>2. 设备形态</b></p> <p>2U 机架式设备。</p> <p><b>3. 硬件要求</b></p> <p>冗余电源，支持交直流电源输入至少提供 2 个网络端口</p> <p><b>4. 算法支持</b></p> <p>支持 256 位 SM2 公钥密码算法。</p> <p><b>（评标项 27）</b></p> <p>可扩展支持 SM9 标识密码算法。<b>（评标项 28）</b></p> <p>支持 1024-4096 位的 RSA 公钥密码算法。</p> <p>可扩展支持 DSA 公钥密码算法。</p> <p>可扩展支持国际 ECC 公钥密码算法。</p> <p>支持 SM1、SM4 等国密对称密码算法。<b>（评标项 29）</b></p> <p>可扩展支持国际 SM7 国密对称密码算法<b>（评标项 30）</b></p> <p>支持 AES、DES/3DES 等国际对称密码算法。</p>	1	台	13.72	13.72
---	-----	--	---	---	-------	-------

		<p>支持 SM3 国密摘要算法。（<b>评标项 31</b>）</p> <p>支持 SHA1/SHA2 国际摘要算法。</p> <p><b>5. 功能要求</b></p> <p>密钥存储：密码机内可安全存储各种类型的非对称密钥对、对称密钥；</p> <p>密钥生成：密码机可提供各类型非对称密钥、对称密钥的生成功能；</p> <p>对称加解密：</p> <p>密码机可支持基于 SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES 等算法的加解密功能，算法模式支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/GCM/CCM 等；</p> <p>密码机可支持 ZUC 流密码算法；</p> <p>非对称密码运算：</p> <p>密码机支持 SM2 算法的数据签名、验证签名运算；</p> <p>密码机支持 SM2 算法的数据加密、解密运算；</p> <p>密码机支持 SM2 算法的密钥协商运算；</p> <p>密码机支持 RSA 算法的公钥运算、私钥运算；</p> <p>密码机可扩展支持 DSA 算法的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>数据签名、验证签名运算；</p> <p>密码机可扩展支持 ECDSA 算法的数据签名、验证签名运算；</p> <p>密码机可扩展支持 SM9 算法的数据签名、验证签名运算；</p> <p>密码机可扩展支持 SM9 算法的数据加密、解密运算；</p> <p>数据摘要：</p> <p>密码机支持 SM3 算法的数据摘要；</p> <p>密码机支持 SHA1、SHA2 算法的数据摘要；</p> <p>消息鉴别码的产生及验证：</p> <p>密码机支持基于 SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES 等算法的 CBC-MAC、CMAC 的产生及验证</p> <p>消息认证码的产生：</p> <p>密码机可提供基于 SM3、SHA1/SHA2 等算法的 HMAC 的产生及验证；</p> <p>随机数生成：</p> <p>密码机可提供基于双 WNG8 物理随机源的随机数生成功能；</p> <p>密码机支持集群部署，并支持多机负载；</p> <p>标准接口：</p> <p>支持基于 GM/T 0018《密码设备应用接口规范》标准封装的 SDK 开发包；</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>支持海关总署跨境统一版开发部署包；</p> <p>支持 PKCS#11、JCE 标准接口；</p> <p>安全功能要求 密钥生成时采用由内部的密码卡的物理噪声源芯片生成的随机数，密钥生成后由密码卡中的保护密钥加密后存储。</p> <p>支持密钥的生成、存储、恢复、销毁等生命周期管理操作，通过管理控制台集中管理密钥整个生命周期。</p> <p>支持对密钥及系统配置等重要数据的备份/恢复机制，系统管理员可方便的在管理控制台完成系统备份操作，可下载到本地进行妥善保存。</p> <p>支持基于 https 实现远程管理和配置。</p> <p>支持基于 SM2、RSA 算法的安全通道接入密码机的密码服务。</p> <p>管理功能要求 支持权限管理：支持根据三权分立原则划分用户角色及权限，包括管理员、审计员、操作员。</p> <p>支持授权访问：具有服务访问白名单设置功能。</p> <p>支持所有的关键操作均记录日志，可对密码机所有的操作进</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>行查询和审计。</p> <p>支持 syslog 服务，可将业务日志外送至日志服务器。</p> <p>支持标准 SNMP 协议，可通过 SNMP 标准协议监控密码机的运行状态。</p> <p>支持配置系统网络、系统时间、白名单等。</p> <p><b>6. 性能要求</b></p> <p>密钥存储：</p> <p>SM2 密钥对支持 1024 对</p> <p>RSA 密钥对支持 1024 对</p> <p>对称密钥支持 2048 个</p> <p>SM2 密钥生成：</p> <p>≥80000 对/秒；</p> <p>SM2 签名/验签：</p> <p>≥80000/30000 次/秒；</p> <p>SM2 加密/解密：</p> <p>≥10000/25000 次/秒；</p> <p>1024 位 RSA 密钥生成：</p> <p>≥200 对/秒 ；</p> <p>2048 位 RSA 密钥生成：</p> <p>≥30 对/秒；</p> <p>1024 位 RSA 签名/验签：</p> <p>≥7500/75000 次/秒；</p> <p>2048 位 RSA 签名/验签：</p> <p>≥3000/50000 次/秒；</p> <p>SM1 算法加解密：</p> <p>≥1100 Mbps；</p>			
--	---	--	--	--

		<p>SM4 算法加解密： ≥4000 Mbps；</p> <p>SM7 算法加解密： ≥1000Mbps；</p> <p>ZUC 算法加解密： ≥850 Mbps；</p> <p>AES 算法加解密： ≥1000 Mbps；</p> <p>3DES 算法加解密： ≥800 Mbps；</p> <p>SM3 杂凑算法： ≥4000 Mbps；</p> <p><b>7. 对接要求</b></p> <p>适配跨境电商统一版系统，适配单一窗口系统，可配置开发包无缝对接。</p>				
3	交换机	48 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网端口	1	台	0.588	0.588
4	防火墙	<p>企业级防火墙千兆 2*GE+10*GE VPN 企业安全管理</p> <p>VPN 支持：支持丰富可靠的 VPN 特性，如 IPSec VPN，SSL VPN，L2TP VPN，GRE 等，提供自研的 VPN 客户端 SecoClient，实现 SSL VPN，L2TP VPN 和 L2TP over IPSec VPN 用户远程接入，支持 DES，3DES，AES，SHA，SM2/SM3/SM4 等多种加密算法；</p> <p>入侵检测：第一时间获取最新</p>	1	台	0.784	0.784

		威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对 web 的攻击，包括 SQL 注入攻击和跨站脚本攻击等；带宽管理：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP 使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等（评标项 32）				
5	无线 AP	企业级无线吸顶 AP 全屋 wifi6 网络覆盖 11ax 室内型 2+2 千兆双频 3000M 内置智能天线	8	台	0.098	0.784
6	海关互联网安全设备	根据《福州海关互联网终端网络安全指引》及《福州海关无线局域网安全设备建设需求》要求“加强福州海关互联网网络安全管理，防范化解重大风险”。需在海关办公的互联网出口部署一套网络安全设备，确保海关互联网办公的安全。主要有 MAC 地址绑定功能、网络流量监测和上网行为管理等功能。	1	台	2.3716	2.3716
7	机柜	42U 2000mm*600mm*1000mm	1	套	0.196	0.196
8	配件		1	套	0.294	0.294
9	智能电子关锁自动施封系统		1	套	19.404	19.404

9.1	安全智能锁	<p>不锈钢材质；锂聚合物电池；支持 RFID；无线通讯方式支持 4G/SMS；内置全向天线；续航时间 5 天或以上；防护等级：IP67；使用寿命：5 年；支持 LED 工作灯显示；</p> <p>实时追踪：全程追踪 GPS/北斗双模定位轨迹信息，并可实时报警</p> <p>自动报警：锁杆/锁体被破坏时立即向平台发出报警信息</p> <p>存储记录：大容量掉电不失内存，准确详细记录对锁体进行的一系列操作。</p>	20	套		
9.2	手持式终端施封	<p>短距离微功率无线读、写数据。低功耗电路设计。</p> <p>大容量可充电锂电池供电，保证室外长时间使用。</p>	1	套		
9.3	自动施封系统	提供自动施封系统，系统具备兼容开发，提供现场系统联调对接，使之可以对海关总署国标安全智能锁进行激活并施封。	1	项		
10	100M 监控互联网 专线	每年收取	12	月	0.196	2.352
11	监控视频联网	暂估 50 路，具体数量根据实际接入数量进行修改，每年收取	50	路/ 年	0.0833	4.165
12	10M 卡口联网电 路	每年收取	12	月	0.1176	1.4112



13	20M 管理网电路	每年收取	12	月	0.1568	1.8816
小计（万元）						49.9114

注：（1）投标人须承诺所投产品国家若有强制性 3C 认证要求的，该产品满足国家 3C 强制要求，投标人须在投标文件技术和商务部分提供单独专项承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效投标。

（2）根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，按《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行，本次采购货物属政府强制采购节能产品①4.8 分拣查验系统：序号 2.1 扫描工作站、序号 3.2 同屏比对工作站、3.8 查验工作站；②4.9 视频监控系统：序号 7 LCD 显示器；③4.10 卡口管理系统：序号 3.2 出入口控制终端、4.3LED 车道悬挂显示屏，须提供有效期内的节能产品认证证书复印件。

（3）投标人所投产品若有负偏离的，须在“二、技术和服务要求响应表”中明确负偏离的具体指标项，以便评标委员会评审。

（4）以上所有产品中有涉及包含但不限于规格、尺寸、重量等有固定参数的，在不影响技术指标的情况下允许偏离±2%，技术参数中有单独要求的以技术参数中的为准。

### 三、商务要求（商务内容为不允许负偏离的实质性要求）

#### 采购包 1：

序号	类型	要求
1	交付时间	本项目建设工期为 2 个月,以合同签订之日为项目建设起始时间点。
2	交付地点	采购人指定地点。
3	交付条件	按照招标文件要求及合同要求交付。
4	是否邀请投标人参与验收：	否
5	履约验收方式	按招标文件、中标人投标文件、合同及国家相关规定执行。

6	履约保证金	本项目的履约保证金为合同金额的10%，提交方式： <u>银行保函、电汇、汇票和转账支票</u> ，提交时间： <u>合同签订前</u> ，退还方式： <u>待项目终验完成后，采购人于30个日历日内予以原额无息退还中标人。</u>
7	合同支付方式	<p>双方合同签订并生效后，中标人向采购人提供相应款项金额的增值税专用发票后，采购人于15个工作日内拨付合同总金额的30%。</p> <p>项目通过初验，中标人向采购人提供相应款项金额的增值税专用发票后，采购人于15个工作日内拨付合同总金额的35%。</p> <p>初验通过且连续试运行3个月后开始进行项目终验，项目竣工并通过终验后，中标人向采购人提供剩余所有款项金额的增值税专用发票后，采购人于15个工作日内拨付合同总金额的30%。</p> <p>终验通过之日起满一周年后，采购人于10个工作日内拨付合同总金额的5%。</p>

## 8. 验收要求

8.1 初步验收：2个月内完成系统安装、调试达到本招标文件规定的指标，进行项目初步验收(初验)。验收规范应由中标人提前7天提交给采购人，采购人及授权监理方可根据合同、招投标文件和采购人的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收规范作为验收依据。初步验收合格后，三方(中标人、采购人及授权监理方)签署初验相关文件，系统进入试运行阶段。

8.2 系统试运行：试运行时间3个月，试运行期间中标人应有专业技术人员进行现场技术支持，出现的任何系统软问题，应由中标人及时解决。

8.3 终验：系统试运行3个月后，经采购人及有关部门验收后，开展项目终验。

## 9. 技术服务要求

9.1 中标人应提供安装调试时所需的工程资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

9.2 在系统调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

9.3 中标人应免费提供实用齐全的全套随机技术资料。设备开通后，如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，中标人应向采购人提供必要的技术资料。

9.4 在试运行及维保期间，系统维护由中标人负责。

## 10. 工期与进度管理要求

10.1 本项目建设工期为 2 个月，以合同签订之日为项目建设起始时间点。具体分为项目实施阶段、初验阶段、试运行阶段及终验阶段。各阶段进度要求如下：

(1) 项目实施阶段：合同签订后，完成项目需求确认、需求分析、系统设计；完成宁德市跨境电商综试区项目相关系统的开发、测试、安装、部署，同时完成项目监管场所支撑系统硬件设备和系统软件采购、安装、调试。

(2) 项目初验阶段：系统建设完成，开展项目初验。

(3) 项目试运行阶段：完成初步验收工作，并上线试运行 3 个月。同步完成软硬件第三方测试、测评，并制定培训计划，对系统各类用户进行业务知识培训、操作培训、运维培训，达到培训目标。

(4) 项目终验阶段：完成项目验收，项目各系统正式上线运行。

① 中标人应提交项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

② 采购人有权监督和管理本项目的安装、调试、故障诊断、系统部署和验收等各项工作，中标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

③ 中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

④ 中标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标人承担。

## 11. 质量管理要求

11.1 中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

11.2 中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

## 12. 技术支持及售后服务任务要求

12.1 运行维护期：本项目平台运行维护期为 3 年（自项目最终验收合格之日起算 3 年）。中标人在维护期内须定期对系统进行分析，及时发现安全隐患、系统漏洞程序错误的修正，漏

洞更新，以及数据更新。

## 12.2 运行维护内容

本项目的运维内容主要包括业务运行咨询、数据维护、软件维护和硬件平台维护。

数据维护主要指本项目信息系统与其他应用系统之间的数据交换，确保不同应用建数据的同步和交换通道的畅通。

软件维护包括本项目信息系统在运行期间发现的各种与需求不相符的问题的修改等改正性维护；在运行过程中因为新的软、硬件配置或数据格式变化而带来的应用程序的修改等适应性维护；以及因为在软件使用过程中，提出新的功能与性能要求而进行的应用软件修改的完善性维护。

硬件维护主要包括网络、安全、主机存储系统等故障以及相应的硬件配置和系统软件配置等。

## 12.3 运行维护团队

12.3.1 由中标人负责提供对信息平台的硬件设备与系统软件维护。

12.3.2 应用系统的维护主要由中标人负责具体实施。在维护期内，中标人应根据采购人需求的进行系统功能调整，环境适应性维护；在维护期外，可采用应用维护外包的方式，规定中标人提供一定数量、一定水平、一定专业结构的维护队伍开展应用系统的改正性和完善性维护；对于新增需求，用户应按照新立项目开展系统的开发建设工作。

12.3.3 在 1 年免费运维服务期内，中标人应派至少 1 名系统开发经验的工程技术人员提供技术支持，负责维护，维护方式采用 5×8 小时，夜间、节假日远程值守，达到 7×24 小时值班的要求。

12.3.4 由中标人负责组建项目维护团队，负责保障本平台 7×24 小时运行，负责本项目系统的运行管理设备的维护、保养，但其中硬件设备与系统软件的维护将最终通过中标人组织设备供应商提供原厂服务，定制化应用程序的维护最终由软件原厂开发商负责维护。

12.3.5 维护方式采用 5\*8 小时，加夜间、节假日远程值守（故障时有手机短信、邮件通知值守人员处理，同时人工定时上线检查系统运行情况），达到 7\*24 小时值班的要求。故障申告在 1 小时内响应，重大故障修复时间不大于 1 小时，一般故障修复时间不大于 4 小时。有疑难故障时由中标人负责调动厂商和相关技术支持限时到达现场解决故障。

12.4 硬件设备要求：**保修期为 2 年**（若技术和服务要求中有提到质保维保年限的，以技术和服务要求中的年限为准）。保修期自最终验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同

条款提供服务，非因操作不当造成要更换的零配件及硬件设备由中标人负责包修、包换。中标人在保修期内须提供上门维修服务，保修期后出设备若出现故障，中标人应提供维修服务，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。保修期满前1个月内中标人应负责对系统设备进行一次全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

### 13. 技术文件

13.1 中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件。中标人提供的技术文件至少应包括：

- (1) 技术手册：包括安装、操作、维护、故障排除等；
- (2) 辅助资料：包括管理维护手册、用户使用手册等；
- (3) 标配光盘；
- (4) 采购人认为必要的其他文件。

13.2 所提供的文件其内容必须与所提供的平台相一致，技术文件应该全面、完整、详细。在双方商定的某一时期内由于软硬件的修改而导致文件的任何修改，中标人均应提供修改更正或补充的印刷文件。

13.3 中标人提供的技术文件应用中文或英文，培训教材和技术文档均应使用中文。

### 14. 知识产权

中标人必须保证所提供的产品和服务具有独立的知识产权，保证采购人在使用中标人所提供的产品和服务时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，中标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿采购人由此而造成的全部损失。

### 15. 安全与保密

15.1 中标人提供的软件系统、中间件软件均应该完全解决可能出现的相关安全问题，不允许通过设置“后门”实现服务。对可能出现的安全问题需提出详细的解决方案和具体的措施。

15.2 系统开发过程中至中标人正式向采购人交付系统文档资料时止，中标人必须采取措施对本项目开发过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。完成开发后，双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

15.3 中标人无条件接受采购人的保密约定，包括在服务期结束后承诺两年内的保密义务，并承担相应的泄密责任。

## 16. 技术培训

中标人应结合系统安装、调试、试运行、最终验收等各阶段，对采购人的技术人员就有关系统使用及维护、系统处理故障模拟训练等各方面进行现场培训，直到受训人员能基本掌握系统的正常使用及简单维护及处理故障（该项费用并在投标人所报总价内）。

## 17. 其他要求

17.1 中标人应提供技术服务时所需的技术资料，中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括技术咨询等；

17.2 所有开发的应用软件未经采购人书面许可，所有版本中不得使用软件加密、硬件加密措施或软硬复合加密等措施，不得设定软件运行时间限制；

17.3 未经采购人许可，中标人不得将本项目的数据文件、管理文档等有关资料提供给第三方；

17.4 项目实施过程中，中标人必须采用正版系统软件和开发工具软件，如因版权问题导致实施计划延误，或受到来自第三方关于侵犯专利权、“应用软件”设计权及其他知识产权的法律指控时，中标人须承担由此而引起的一切责任和费用；

17.5 本项目中软件产品开发需求范围内的开发程序、文件源代码（中间件、系统软件除外）的所有权和知识产权归采购人所有；

17.6 中标人必须提供全套设计文档、源代码及使用手册。

## 18. 违约责任

18.1 因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

18.2 在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权追究其责任，并进一步提出追索和索赔：

（1）中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

（2）中标人逾期交货（包括需方提出更改、中标人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；

（3）中标人未按照招标文件和投标文件提供服务的，每违约一次，按合同价格的千分之一偿付违约金，对采购人造成损失的，中标人还须支付相应的赔偿；

（4）中标人未经采购人同意更换团队人员的，每更换一人按合同价格的千分之五偿付违约金。

(5) 中标人未能按合同规定履行其义务的；

(6) 在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

18.3 在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等；

18.4 本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

## 19. 合同变更

19.1 本项目合同履行过程中的项目实施变更、合同变更等，由采购人和中标人本着诚实信用、公平公正的原则，另行友好协商约定。

19.2 相关约定应当采用书面形式，包括但不限于补充协议、确认函、承诺书、备忘录等任何对采购和中标人两方具备合同约束力的形式。

## 四、其他事项

1. 除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

### 2. 报价要求

①投标人应以包含本项目建设开发及运维期间发生的所有费用进行报价，包括但不限于雇员费用、管理费用、软件系统研发费用、运维服务费用、全额含税增值税专用发票、系统集成与培训费、合同实施过程中的应预见和不可预见的所有费用等。②投标人在运维服务期满时，应确保平台服务能平滑且不受影响地由下一期的服务提供方顺利接管，并开展服务运维。

### 3. 其他要求

3.1 投标人可按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整，评标与授标以采购包为单位。

3.2 本项目为固定单价合同，数量按实际采购数量进行结算。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（服务类）

### 编制说明

1. 签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2. 签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3. 政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
4. 本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：

住所地：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

住所地：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

根据项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

### 一、合同组成部分

1.1 本合同条款及附件；



- 1.2 采购文件及其附件、补充文件；
- 1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件；
- 1.4 其他文件或材料：

## 二、合同标的

## 三、价格形式及合同价款

### 3.1 价格形式

固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）元（¥ \_\_\_\_\_ 元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）元（¥ \_\_\_\_\_ 元）。

其他方式。

### 3.2 合同价款包含范围

### 3.3 其他需说明的事项：

## 四、合同标的及服务范围、地点和时间

- 4.1 项目名称： \_\_\_\_\_
- 4.2 服务范围： \_\_\_\_\_
- 4.3 服务地点： \_\_\_\_\_
- 4.4 服务完成时间： \_\_\_\_\_

## 五、服务内容、质量标准和要求

- 5.1 服务工作量的计量方式： \_\_\_\_\_
- 5.2 服务内容： \_\_\_\_\_
- 5.3 技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：
  - (1) 服务技术保障： \_\_\_\_\_
  - (2) 服务人员组成： \_\_\_\_\_
  - (3) 服务设备及物资投入及质量标准： \_\_\_\_\_
- 5.4 服务质量标准及要求：
  - 5.4.1 乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面

的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2 若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3 其他要求：

## 六、服务履约验收或考核

甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

## 七、甲方的权利与义务

7.1 甲方委派\_\_\_\_\_为联系人，联系方式 \_\_\_\_\_，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2 甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3 甲方应于\_\_\_\_\_之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4 甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5 甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6 其他

## 八、乙方的权利与义务

8.1 乙方委派\_\_\_\_\_为联系人，联系方式 \_\_\_\_\_，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2 乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3 乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，并对其真实性和合法性负法律责任；

8.4 乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5 乙方对服务业务应当单独建档,保存完整的工作记录,并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6 服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7 乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

8.8 其他

## 九、资金支付方式、时间和条件

## 十、履约保证金

有, 无。具体如下:(按照采购文件规定填写)。

10.1 乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2 履约保证金缴纳形式:支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3 履约保证金合同履行完毕前有效,合同履行完毕后一次性结清退还。

## 十一、合同期限

## 十二、保密条款

12.1 对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容,甲、乙双方均负有保密义务。

12.2 其他

## 十三、违约责任

13.1 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的,甲方应向乙方偿付所拒收合同总价\_\_\_\_\_的违约金

(2) 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日\_\_\_\_\_向乙方支付违约金。

(3) 其他违约情形

13.2 乙方违约责任

(1) 乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日\_\_\_\_\_向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期\_\_\_\_\_仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

(2) 乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

(3) 乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

(4) 其他违约情形

#### 十四、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十五、解决争议的方法

15.1 甲、乙双方协商解决。

15.2 若协商解决不成，双方明确按以下第\_种方式解决：

- 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
- 2、向人民法院提起诉讼。

#### 十六、合同其他条款

#### 十七、其他约定

17.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2 合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

17.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执\_\_\_\_\_份；副本\_\_\_\_\_份，\_\_\_\_\_

17.5 本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：\_\_\_\_\_，甲方应及时将资金支付到本合同乙方账号。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起\_\_\_\_\_内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

17.6 其他

## 十八、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第七章 投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1 涉及投标人的“全称”：

(1) 不接受联合体投标的，指投标人的全称。

(2) 接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2 涉及投标人“加盖单位公章”：

(1) 不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

(2) 接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

(3) 投标人为自然人的，仅需签字盖手印即可。

1.3 涉及“投标人代表签字”：

(1) 不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

(2) 接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4 “其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5 “自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1 投标人应按照招标文件第四章第 1.3 条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2 接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第 2.1 条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件 (资格及资信证明部分)

(填写正本或副本)

(项目名称: (由投标人填写))

(备案编号: (由投标人填写))

(项目编号: (由投标人填写))

(所投采购包: (由投标人填写))

投标人: (填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

## 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）



## 一、投标函

致：福建省鸿远招标有限公司

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：                    ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交投标文件。我方提交的全部投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

- ①投标函
- ②投标人的资格及资信证明文件
- ③投标保证金

（2）报价部分

- ①开标一览表
- ②投标分项报价表
- ③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

（3）技术商务部分

- ①标的说明一览表
- ②技术和服务要求响应表
- ③商务条件响应表
- ④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

- 1.1 所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
- 1.2 我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

- 2.1 我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
- 2.2 我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3 我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4 投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5 投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6 若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7 若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8 我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9 除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

## 二、投标人的资格及资信证明文件

### 二-1 单位授权书（若有）

致：福建省鸿远招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_手机：\_\_\_\_\_

投标人代表：\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_手机：\_\_\_\_\_

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）


单位负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_

接受授权方

投标人代表签字\_\_\_\_\_

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件



要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标

的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

## 二-2 营业执照等证明文件

致：福建省鸿远招标有限公司

投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

### 二-3 财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：福建省鸿远招标有限公司

投标人提供财务报告的

企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

投标人提供资信证明的

非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1 成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2 成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

## 二-4 依法缴纳税收证明材料

致：福建省鸿远招标有限公司

### 1、依法缴纳税收的投标人

法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

### 2、依法免税的投标人

现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2 投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

## 二-5 依法缴纳社会保障资金证明材料

致：福建省鸿远招标有限公司

### 1、依法缴纳社会保障资金的投标人

法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日我方缴纳的社会保障凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

非法人（包括其他组织、自然人）的

自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日我方缴纳的社会保障凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

### 2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1 投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2 投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：\_\_\_\_（全称并加盖单位公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 二-5-1 附件

## 福建省政府采购供应商资格承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作

信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

年 月 日

注:

1. 我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人);
2. 资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,否则,视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件,按资格审查不通过处理。

二-6 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)

致：福建省鸿远招标有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：\_\_\_\_\_(全称并加盖单位公章)\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 二-8 信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未届满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到 200 万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

## 二-9 中小企业声明函

(以资格条件落实中小企业扶持政策时适用, 若有)

### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员          人, 营业收入为          万元, 资产总额为          万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员          人, 营业收入为          万元, 资产总额为          万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人: (全称并加盖单位公章)

日期:       年      月      日

※注意:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列, 多品目项目中须按上表要求逐条填列, 否则, 其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函, 由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理; 涉及价格评审优惠的, 不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中, 项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的, 应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分, 或者不能确定相关信息真实、准确的, 不建议出具《中小企业声明函》。

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。





附：

### **监狱企业证明材料**

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 二-10 联合体协议（若有）

致：福建省鸿远招标有限公司

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：                    ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

.....

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1. 牵头方（全称）的合同金额占合同总额的    %；

2. 成员方：

2.1（成员 1 的全称）的合同金额占合同总额的    %；

.....

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

(以下无正文)

牵头方： （全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一： （全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

.....

成员\*\*： （全称并加盖成员\*\*的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：      年      月      日

※注意：

- 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
- 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
- 3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

## 二-11 分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：\_\_\_\_\_（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：\_\_\_\_\_

兹有甲方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的政府采购活动。

甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

## 一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

## 二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：\_\_\_\_\_%

## 三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

甲方：	乙方：
住所：	住所：
单位负责人或委托代理人：	单位负责人或委托代理人：
联系方法：	联系方法：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订地点：	
签约日期：____年__月__日	

## ※注意：

1. 招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2. 本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3. 在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

## 二-12 其他资格证明文件（若有）

### 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：福建省鸿远招标有限公司

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年    月    日

## 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

### 编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

## 三、投标保证金凭证复印件

封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件 (报价部分)

(填写正本或副本)

(项目名称: (由投标人填写))

(备案编号: (由投标人填写))

(项目编号: (由投标人填写))

(所投采购包: (由投标人填写))

投标人: (填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

## 索引

- 一、开标一览表
- 二、投标分项报价表
- 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）



## 一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

采购包	投标报价	投标保证金	备注
1	投标总价（大写金额）：		a. > 投标报价的 明细：详见《投标 分项报价表》。 b. > 招标文件规 定的价格扣除证 明材料（若有）： 详见报价部分。

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2 本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3 “大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

## 二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

采购包	品目号	投标标的	规格	来源地	单价 (现场)	数量	总价 (现场)	备注
*	*-1							
	...							

※注意：1、本表应按照下列规定填写：

1.1 投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2 “投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3 “投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4 同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5 若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日



三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

## 三-2 小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）

## 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

**残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）**

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（ ）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日



附：

### **监狱企业证明材料**

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 三-3 招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

#### 编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件 (技术商务部分)

(填写正本或副本)

(项目名称: (由投标人填写))

(备案编号: (由投标人填写))

(项目编号: (由投标人填写))

(所投采购包: (由投标人填写))

投标人: (填写“全称”)

(由投标人填写)年(由投标人填写)月

## 索引

- 一、标的说明一览表
- 二、技术和服务要求响应表
- 三、商务条件响应表
- 四、投标人提交的其他资料（若有）

### ※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

## 一、标的说明一览表

项目编号：

采购包	品目号	投标标的	规格	来源地	备注
*	*-1				
	...				
...					

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2 “投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3 “投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

## 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

采购包	品目号	技术和服务要求	投标响应	是否偏离及说明
*	*-1			
	...			
...				

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2 “投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“ $\geq$ 或 $>$ ”、“ $\leq$ 或 $<$ ”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3 “是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

采购包	品目号	商务条件	投标响应	是否偏离及说明
*	*-1			
	...			
...				

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1 “商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2 “投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“ $\geq$ 或 $>$ ”、“ $\leq$ 或 $<$ ”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3 “是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

## 四、投标人提交的其他资料（若有）

### 编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。



## 第八章 招标相关附件

附件 1:

## 投标保证金退还申请函

致：福建省鸿远招标有限公司

我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参与福建省鸿远招标有限公司组织开标的招标编号为：  
的（项目名称：\_\_\_\_\_ 采购包\_\_\_\_\_）投标，我司于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日以  
（同城转帐、异城电汇）形式向福建省鸿远招标有限公司账户缴纳投标保证金（大写\_\_\_\_\_元）  
（小写¥\_\_\_\_\_元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：\_\_\_\_\_

开户行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

公司所在地：\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_县

投标代表：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_（手机）\_\_\_\_\_（固话）

投标人名称（盖公司公章）：\_\_\_\_\_

附：汇款凭证、开户许可证

注意事项：

- 1、以上内容应详细填写，不可简化；
- 2、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建省鸿远招标有限公司将不负法律与经济责任。

## 附件 2:

**福建省政府采购供应商资格承诺函**

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章):

年 月 日

注:

1. 我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人);
2. 资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函, 否则, 视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件, 按资格审查不通过处理。

附件 3:

### 投标文件标准胶装范本

